Santo Domingo Este

ASDE

Ayuntamiento Santo Domingo Este

LO MEJOR PARA LA GENTE

DESPACHO DEL ALCALDE

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN SDE"

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ASDE-LPN-2017-04

Municipio Santo Domingo Este,
29 de mayo de 2017.-

Señores:

- **DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS (DGCP).**
- **PROPONENTES/OFERENTES**

CIRCULAR ACLARATORIA

EN ATENCIÓN A LAS PREGUNTAS REALIZAS POR LOS PROPONENTES / OFERENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA ASDE-LPN-2017-04. PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE LA PRIMERA ETAPA DE UN SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, PARA EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.

Preguntas y Respuestas:

PREGUNTA 1

Sistema 1

1. La cámara Domo fija no especifica el tipo de puerto de conexión que debe poseer la cámara?

Respuesta

Ver enmienda No.1

PREGUNTA 2

Sistema 1

Ustedes solicitan que la cámara Domo y PTZ sea Auto-Iris: P-Iris, esta tecnología la tienen pocos fabricantes lo que limitaría a la mayoría de los fabricantes, esta solicitud puede ser P-Iris o DC-Iris?

Respuesta

Ver enmienda No.1

PREGUNTA 3

Sistema 3

2. En el Gabinete para equipos de comunicación, se solicita que el gabinete debe poseer un aislamiento térmico ¿Es obligatorio incluir este aislamiento, puesto que este puede concentrar una mayor cantidad de calor, dado a nuestra condición climática?

Respuesta

Ver enmienda No.1

PREGUNTA 4

Según el punto 2.13 de la documentación legal:

Declaración Jurada (en original) donde se manifieste que no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06, con firma legalizada por un Notario Público. 8. Declaración Jurada (en original) donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

¿Pueden estar presentada (sic) en una sola declaración?

Respuesta

Si, puede ser presentada en una sola declaración.

PREGUNTA 5

Con relación a la documentación a presentar en el proceso de la licitación de referencia, específicamente en el punto C-3 (Experiencia Laboral): **Documento que demuestre la experiencia laboral en proyectos similares requeridos en la licitación de referencia:**

- Entendemos que este requerimiento y los montos solicitados son parámetros excluyentes para nosotros como empresa de tecnología a poder participar en esta licitación, ya que contamos con la Tecnología, Capacidad, así como alianzas estratégicas nacionales e internacionales, para proveer la infraestructura que ustedes requieren, sin importar el alcance económico de las mismas.

Respuesta:

Debe ajustarse a los requerimientos del pliego de condiciones, ver criterios de evaluación (punto 3.4)

PREGUNTA 6

¿Cuáles de los accesorios para instalación de las cámaras fijas y PTZ deberán ser incluidos en la oferta, para pared o para poste, o ambos accesorios?

Respuesta

Ver enmienda No.1

PREGUNTA 7

En las instrucciones de instalación de las cámaras de los Sistemas 1 y 2, cuando se refieren a que deben ser conectadas con Fibra Óptica, mientras que en las instrucciones de Instalación del Sistema 3 solicitan que el cableado de las cámaras sea bajo cableado STP, a que se refieren a que:

- ¿El *switch* de comunicación del gabinete deberá estar conectado con fibra a la red y cada cámara con cableado STP con el *switch*?
- ¿o es que cada cámara deberá contemplar un convertidor de medios (fibra a cobre) para interconectar con el *switch* solicitado?
  Favor aclarar.

Respuesta

La conexión entre las cámaras y el *switch* que estará dentro de cada gabinete debe ser en fibra óptica. El incluir o no un convertidor de medios dependerá de la solución de cámaras propuesta por cada oferente.

En el caso mencionado sobre cableado STP, ver pliego de condiciones; se refiere a Patch Cord STP, el cual será usado dependiendo la solución de cámara que el oferente proponga.

PREGUNTA 8

Para el caso de los equipos eléctricos y de comunicaciones, ¿se deberán utilizar dos gabinetes separados (uno de comunicaciones y otro eléctrico) o deberán estar todos los equipos en un mismo gabinete?

Respuesta

Solo se está solicitando un gabinete, en el que estarán alojados todos los equipos requeridos. Ver pliego de condiciones, Sistema 3.

PREGUNTA 9

¿Dónde estarán ubicadas las 10 soluciones de Botón de pánico? ¿Cuentan con algún KML que puedan proveer?

Respuesta

Ver Enmienda No.1

PREGUNTA 10

¿Cuántas estaciones de trabajo deberán incluirse en el Centro de Monitoreo? ¿Cuántas pantallas deberán tener? ¿Cuántas visualizaciones en vivo se deberán contemplar por pantalla?

Respuesta

El centro de Monitoreo forman parte de esta licitación.

PREGUNTA 11

¿Cuántas estaciones de trabajo deberán incluirse en el Centro de Monitoreo?

Respuesta

El centro de Monitoreo forman parte de esta licitación.

PREGUNTA 12

¿Cuáles son las dimensiones físicas del cuarto de monitoreo (largo x ancho x alto)?

Respuesta

El centro de Monitoreo forman parte de esta licitación.

PREGUNTA 13

¿Se deberán contemplar los mobiliarios para los operadores?

Respuesta

El centro de Monitoreo forman parte de esta licitación.

PREGUNTA 14

En el plano KMZ se ven 50 puntos disponibles. ¿Debe asumir 3 cámaras por poste o hay una distribución más específica de cámaras?

Respuesta

Se está contemplado 3 cámaras por cada punto de cámaras: 2 Cámaras domo fijas y una cámara Domo PTZ en cada punto.

PREGUNTA 15

Con respecto a la OLT:

a. ¿Se requiere redundancia de control?
b. ¿Cuál es el uplink (1G o 10G) y la cantidad de interfaces requeridas para conectar a la red metro?
c. ¿Se debe entender que se solicitan redundancia en puertos PON en tarjetas diferentes?
d. ¿Cuál es el Split esperado en la planta pasiva (2:N) de acuerdo al ancho de banda requerido?
e. ¿Cuántos puertos PON se requieren de acuerdo al diseño de distribución?

Respuestas

a. No se requiere redundancia de control, referirse a los pliegos de condiciones.
b. El ancho de banda del uplink dependerá del diseño de cada oferente.
c. Se requiere un modelo de redundancia TIPO-B de acuerdo al estándar ITU G.984, el cual establece dos tarjetas PON en configuración hot-Standby (ver pliego de condiciones).
d. El tipo de Splitter dependerá del diseño de cada oferente, según se solicita en el pliego de condiciones.
e. La cantidad de puertos PON a utilizar dependerá del diseño de cada oferente.

PREGUNTA 16

Con respecto a las ONTs:

a. ¿Qué cantidad de puertos se requiere por ONT?
b. Atendiendo a la información de los pliegos entendemos que también habrá un *switch* en el gabinete, ¿Cuál es el propósito de este *switch* y como se coordina con los puertos ethernet de la ONT?

Respuesta

a. La ONT requiere por lo menos un puerto Óptico para que pueda ser conectada a la red de fibra óptica y por lo menos un puerto Ethernet para que pueda ser conectada al *switch* ethernet.
b. Si, se está solicitando un *switch* para conectar las cámaras de la forma que está plasmada en los pliegos de condiciones, el *switch* deberá conectarse con la ONT a través de un Patch Cord STP.

PREGUNTA 17

¿Existe un plano o mapa de las ubicaciones de las cámaras y centro de monitoreo en su defecto es posible que se nos indique la longitud de cableado y fibra que se tiene estimado para este proyecto?

Respuesta

Consultar la página Web de la institución donde está el archivo KMZ (*http://asde.gob.do/transparencia/images/docs/compras_y_contrataciones/licitaciones_publicas/2017/*mapakml.php), en el cual están las ubicaciones de los puntos de cámara.

En relación a las cantidades de cableado y fibra esto dependerá del diseño de cada oferente a ser presentado.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LICDA. LUISA TAVERAS
Secretaria

LIC. FREDDY SANTANA
Miembro

LIC. BRANLIS QUEZADA
Miembro

LIC. JULIO CESAR TERRERO
Miembro

ING. NELCIDO LUNA
Presidente

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE
ASDE
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ASDE