



ALCALDÍA  
Santo Domingo Este

**DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN**

DDR-A-0514-2025

Municipio Santo Domingo Este  
12 de febrero, 2025

**A:** Dioris Anselmo Astacio  
Alcalde ASDE  
**Vía:** Madeleine Capellán  
Directora Administrativa  
**Atención:** Manuel Antonio Jiménez  
Encargado de compras  
**Asunto:** Solicitud de compra equipos médicos.  
**Anexo:** Ficha Técnica



Distinguidos (as) señores/as, quien suscribe señor Andrés Liberato me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar su apoyo en la adquisición de los equipos que serán utilizados en el consultorio de fisioterapia para los atletas y entrenadores deportivos del municipio santo domingo. Ubicado en el palacio municipal, el cual opera martes y jueves en horario de 8:00 A.M – 12:00 M.

Clasificador y detalles de Productos, Mercancías o Servicios requeridos

| ITEM | CODIGO   | CLASIFICADOR | CANTIDAD SOLICITADA | ARTICULO                                    |
|------|----------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1    | 42141809 | 2.3.9.3.01   | 1                   | Tens ( Transcutaneous nerve stimulation)    |
| 2    | 41111508 | 2.3.9.3.01   | 1                   | Balanza (Bascula)                           |
| 3    | 42182103 | 2.3.9.3.01   | 1                   | Estetoscopio                                |
| 4    | 40101825 | 2.3.9.3.01   | 1                   | Termoeléctrico ( compresa eléctrica)        |
| 5    | 41114509 | 2.3.9.3.01   | 1                   | Tensiómetro (esfigmomanómetro)              |
| 6    | 42142108 | 2.3.9.3.01   | 2                   | Bolsas Calientes                            |
| 7    | 42251621 | 2.3.9.3.01   | 2                   | Pesas tobilleras o de pierna                |
| 8    | 42251608 | 2.3.9.3.01   | 4                   | Bandas de resistencia ( o bandas elásticas) |
| 9    | 42142111 | 2.3.9.3.01   | 2                   | Bolsas térmica( frías o calientes)          |
| 10   | 42251601 | 2.3.9.3.01   | 1                   | escalerilla                                 |

