

COMPRA MENOR

ASDE-DAF-CM-2025-0107

SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA SER UTILIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE

Proceso destinado a Mipymes.

Es imprescindible cotizar artículos de alta calidad donde se especifiquen las marcas, modelos fotos, medidas, y muestra en el caso de que aplique.

Los bienes adjudicados deberán ser entregados de “**manera inmediata**” una vez emitida la orden de compras firmada y sellada por las autoridades competentes de dicha institución.

Documentos a presentar:

- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
- Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación del Ministerio de Industrias y Comercio que le acredita como MiPymes.
- Oferta Técnica
- Incluir números telefónicos y Correo de la compañía en la oferta económica
- Carta de aceptación de condiciones establecidas en la ficha técnica.

Condiciones.

Los equipos deberán ser nuevos, originales, de fábrica y de primera calidad, con número de serie verificable.

Queda prohibida la entrega de equipos reacondicionados, usados o de exhibición.

Todos los equipos deberán contar con una garantía mínima de 12 meses, cubriendo defectos de fábrica y funcionamiento.

En caso de fallo durante la garantía, el suplidor deberá reparar o sustituir el equipo en un plazo no mayor de 10 días hábiles, sin costo adicional.

El proveedor deberá ofrecer capacitación básica al personal designado por la institución sobre la instalación, manejo y cuidado de los equipos.

Se exigirá la disponibilidad de soporte técnico autorizado en el país para mantenimiento preventivo y correctivo.

La entrega de los equipos deberá realizarse en el lugar que indique el Ayuntamiento.

El proveedor será responsable de la instalación, conexión y puesta en funcionamiento de todos los equipos, así como de la realización de pruebas técnicas en presencia de la comisión de recepción.

No se considerará cumplida la entrega hasta tanto los equipos estén funcionando correctamente.

La institución se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente los equipos entregados que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego.

El suplidor deberá sustituirlos sin costo adicional en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Todos los equipos deberán entregarse con su manual de usuario en español o inglés y con todos los accesorios originales incluidos de fábrica.

En caso de retraso en la entrega o incumplimiento de las condiciones contractuales, se aplicará una penalidad equivalente al 0.1% del monto total adjudicado por cada día de retraso, hasta un máximo del 10%



La adjudicación se realizará basada en la calidad, durabilidad, precio y garantías presentadas por cada oferente, aquella oferta que se determine como la más conveniente para la institución será la seleccionada para suplir los mismos.

Los documentos que deberán ser entregados para someter pago, serán los siguientes:

- Factura firma y sellada por la empresa adjudicataria.
- Conduce de la empresa firmado y sellado por las autoridades competentes.




ALCALDÍA

Santo Domingo Este



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FICHA TÉCNICA

| Ítem | Código | Clasificador | Descripción | Cantidad Solicitada | Imagen de referencia |
|------|----------|--------------|--|---------------------|---|
| 1 | 52161512 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de columna activo de rango completo. • Amplificador de potencia clase D de 2.000 vatios • Respuesta dinámica. • Driver de 1 pulgada • Audio de alta definición de hasta 20 kHz. • Dispersión de 120 grados • Seis altavoces de neodimio de alto rendimiento de 3 pulgadas. • Rango medio Woofer de 12 pulgadas. | 4 |  |
| 2 | 45111704 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none"> • Consola de mezclas digital de 16 canales de entrada mas 8 salidas XL de operación remota | 1 |  |
| 3 | 52161512 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none"> • Altavoz activo de 2 vías • Amplificador de 800 vatios | 4 |  |
| 4 | 52161610 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none"> • Soporte de altavoz • De aluminio reforzados con fibra de vidrio • pasador de seguridad • Altura: 1,270 a 1,930 mm • capacidad de carga mínima 50 kg | 4 |  |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| | | | | | |
|---|----------|------------|--|----|---|
| 5 | 52161520 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none">• Micrófono de sistema combinado inalámbrico• Micrófono de mano dinámico• micrófono de clip (omnidireccional)• transmisor de bolsillo• banda ancha sintonizable de 42 MHz• color negro• Duración de la batería de 8 horas• Antena Desmontable | 2 |  |
| 6 | 52161611 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none">• Soporte para microfono• De aluminio reforzados con fibra de vidrio | 2 |  |
| 7 | 41112104 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none">• Cable XLR de 3 pines XLR macho a XLR hembra balanceado color negro | 16 |  |
| 8 | 41112104 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none">• Cable de ¼ stereofonico color negro de 10 pies de largo | 2 |  |




ALCALDÍA

Santo Domingo Este



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| | | | | | |
|----|----------|------------|---|----|---|
| 9 | 41112104 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none">Cable de ¼ monofónico color negro de 10 pies de largo | 2 |  |
| 10 | 41112104 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none">Cable de ¼ a 3.5 stereo de 9 pies de largo | 2 |  |
| 11 | 39111704 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none">Luz LED de 18 x 18 W con luces activadas por sonido para iluminación de escenario | 8 |  |
| 12 | 45111808 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none">Consola de Iluminación de Escenario | 1 |  |
| 13 | 26121629 | 2.2.8.6.01 | <ul style="list-style-type: none">Extensiones eléctricas de 30 pies de largo de 4 conectores | 14 |  |



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL




Ficha Técnica


Dirección de Desarrollo Social

Estas herramientas serán utilizadas en los Centro de Capacitación PROA para facilitar la enseñanza y el aprendizaje.

| ITEM | Descripción | Cantidad | Especificaciones | Imagen de Referencia |
|------|--|----------|---|--|
| 1 | Bocinas/Altoparlantes - Bocina Bluetooth, 50w, Tws Indoor/outdoor Wireless Speaker, con soporte a micrófono Negra. | 10 | BT 5.1, 3,600 Mah, Black 8" a 12" Inch. |  |



Gamaliel Pérez González
Director de Desarrollo Social y Salud





ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



Santo Domingo Este,
14 de Agosto del 2025.

ASDE-DGDC -180-2025

FICHA TÉCNICA

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Solicitud de Bocina Portátil Con para ser utilizado por el Departamento de Juntas de Vecinos en los distintos actos que amerita la conformación de dichas Juntas.

| Ítem | Descripción | Cantidad | Especificaciones | Imagen de Referencia |
|------|--------------------------------------|----------|---|----------------------|
| 1 | BOCINA PORTÁTIL CON MICROFONO | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Altavoz activo negro de dos vías - Woofer de 15 " - Con MP3, SD, FM, USB, entrada Bluetooth - 2 micrófono dinámico profesional - 261.8MHz incluido - 2 conectores de micrófono de alambre - Prioridad de micrófono - Luz frontal LED - Con asa y ruedas | Ver Anexo |



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



Ítem 1





ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN TECNOLOGÍA
FICHA TECNICA

CONCEPTO

Equipo para ser utilizado en Salón de Evento Estación III

| Ítem. | Equipos | Cantidad | Características | Imágenes de referencia |
|-------|---------|----------|--|---|
| 1. | BOCINA | 1 | <ul style="list-style-type: none">• Potencia de salida: 80w rms / 150w pico• Tamaño del parlante: Woofer de 8" o 12" + tweeter de alta frecuencia• Rango de frecuencia: 50 Hz - 18 kHz• Sensibilidad: ≥90 dB• Conectividad de micrófonos: 2 entradas de microfono tipo XLR/Jack 6.3 mm (intependientes), Control de volumen individual para cada microfono• Conexiones adicionales: Entrada auxiliares (AUX) 3.5mm, Puerto USB y lector de tarjeta SD, Conexión Bluetooth• Controles: Ecualizador de 2 banda (graves/agudos), Control maestro de volumen• Alimentacion: AC 100-240V /batería recargable interna• Autonomia: (con batería) 4 a 6 horas• Materiales del gabinete: ABS reforzado o madera laminada |   |



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
—
DIRECCIÓN TECNOLOGÍA

| | | | | |
|----|-----------|---|---|---|
| 2. | MICROFONO | 2 | <ul style="list-style-type: none">• Tipo: Micrófono dinámico unidireccional (cardioide)• Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 15 kHz• Sensibilidad: -54 ± 3 dB• Impedancia de salida: $600 \Omega \pm 30\%$• Conector: Jack 6.3 mm (1/4") o XLR balanceado• Patrón polar: Cardioide (reduce ruidos de fondo)• Relacion señal/ruido: ≥ 60 dB• Longitud del cable: 3 a 5 metros• Construcción: Cuerpo metálico resistentes a impactos, Rejilla de acero con filtro anti-pop integrado• Alimentación: No requiere (funciona sin batería)• Color: Negro o gris |  |
|----|-----------|---|---|---|

Aprobado por:



Johan Polanco
Director Dirección de Tecnología