



ALCALDÍA  
**Santo Domingo Este**



## **PLIEGO ESTÁNDAR DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA**

“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE LIMPIEZA EXTERIOR Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCION DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYUNTAMIENTO”.

**Dirigido exclusivamente a MiPymes Mujer**

**Referencia: ASDE-CCC-CP-2026-0009**

**Santo Domingo Este  
República Dominicana  
Junio 2026**

## 1. Tabla de contenido

SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO .....	5
2. Objeto del procedimiento de selección.....	5
3. Descripción del bien.....	6
4. Notas: .....	27
5. Valor referencial .....	27
6. Lugar de entrega del(los) bien(es).....	27
7. Tiempo para la entrega del(los) bien(es). .....	28
8. Cronograma de actividades.....	28
9. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas “Sobre A” y “Sobre B”.....	29
10. Ofertas presentadas en formato papel.....	29
11. Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP.....	30
12. Documentación a presentar.....	30
13. Contenido de la oferta técnica.....	30
14. Documentación de la oferta técnica “Sobre A”.....	¡Error! Marcador no definido.
13.1 Credenciales: .....	¡Error! Marcador no definido.
Documentación Legal: .....	¡Error! Marcador no definido.
13.2 Documentación financiera.....	31
13.3 Documentación técnica: .....	31
15. Contenido de la Oferta Económica.....	33
16. Documentos de la oferta económica “Sobre B” .....	34
17. Metodología de evaluación. ....	34
16.1 Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal. ....	34
13. Formulario de Compromiso ético de proveedores (as) del Estado debidamente firmado, sellado emitida por la DGCP.....	¡Error! Marcador no definido.
16.2 Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera. ....	36
16.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica .....	37
16.4 Metodología y criterios de evaluación de oferta económica .....	38
18. Criterio de adjudicación .....	¡Error! Marcador no definido.
19. SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN .....	56
20. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” .....	57
21. Evaluación de ofertas técnicas “Sobre A”, aclaraciones y subsanación .....	57
22. Debida diligencia.....	57
23. Apertura y evaluación de las ofertas económicas “Sobre B” .....	59
24. Subsanación de la garantía de seriedad de la oferta.....	59

25.	Confidencialidad de la evaluación .....	60
8.	Desempate de ofertas .....	60
26.	Soporte técnico .....	60
27.	Confidencialidad de la evaluación .....	60
28.	Adjudicación.....	61
29.	Garantías del fiel cumplimiento de contrato.....	61
30.	Adjudicaciones posteriores.....	61
31.	<b>SECCIÓN III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO .....</b>	<b>62</b>
1.	Plazo para la suscripción del contrato .....	62
2.	Validez y perfeccionamiento del contrato .....	62
3.	Gastos legales del contrato: .....	62
4.	Vigencia del contrato .....	62
5.	Supervisor o responsable del contrato.....	62
6.	Entregas a requerimiento .....	¡Error! Marcador no definido.
7.	Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo (Si Aplica). .....	62
8.	Suspensión del contrato .....	63
9.	Modificación de los contratos.....	63
10.	Equilibrio económico y financiero del contrato .....	63
11.	Condiciones de pago y retenciones.....	63
12.	Subcontratación .....	64
13.	Recepción de los bienes .....	64
14.	Finalización del contrato .....	65
15.	Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.....	65
16.	Penalidades por retraso .....	65
17.	Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado.....	65
	<b>SECCIÓN IV: GENERALIDADES .....</b>	<b>65</b>
18.	Siglas y acrónimos.....	65
19.	Definiciones.....	66
20.	Objetivo y alcance del pliego .....	69
21.	Órgano y personas responsables del procedimiento de selección .....	69
22.	Marco normativo aplicable .....	70
23.	Interpretaciones .....	70
24.	Idioma .....	71
25.	Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones .....	71
26.	Conocimiento y aceptación del pliego de condiciones.....	71

<b>27. Derecho a participar .....</b>	<b>72</b>
<b>28. Prácticas prohibidas .....</b>	<b>72</b>
<b>29. De los comportamientos violatorios, contrarios y restrictivos a la competencia. ....</b>	<b>73</b>
<b>30. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas .....</b>	<b>74</b>
<b>31. Contratación pública responsable.....</b>	<b>74</b>
<b>32. Firma digital.....</b>	<b>75</b>
<b>33. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidir las.....</b>	<b>75</b>
<b>34. Comité de seguimiento .....</b>	<b>75</b>
<b>35. Gestión de riesgos.....</b>	<b>76</b>
<b>36. Anexos documentos estandarizados.....</b>	<b>76</b>

## SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO

### Antecedentes

La Dirección de Ornato, Plazas y Parques de este Ayuntamiento tienen bajo su responsabilidad la limpieza, mantenimiento y conservación de los espacios públicos, áreas verdes, plazas, parques y demás entornos urbanos del municipio, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad y bienestar para la ciudadanía, así como la seguridad de los obreros.

En el desarrollo de las labores diarias que ejecuta el personal obrero de dicha dirección, se hace indispensable contar con materiales de limpieza exterior y equipos de protección personal que permitan realizar las tareas asignadas de manera eficiente, segura y conforme a las normas de salud ocupacional y prevención de riesgos laborales.

Actualmente, el inventario disponible de materiales y equipos presenta insuficiencias debido al desgaste ocasionado por el uso continuo en las jornadas de trabajo, así como por el incremento de las actividades operativas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos. Esta situación limita la capacidad de respuesta del personal y aumenta la exposición de los obreros a riesgos físicos, químicos y ambientales.

En virtud de lo anterior, y considerando la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios municipales de limpieza y mantenimiento urbano, este Ayuntamiento ha identificado la necesidad de contratar una empresa o persona física que suministre materiales de limpieza exterior y equipos de protección personal, asegurando que los obreros cuenten con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera adecuada y segura.

Dicha contratación contribuirá al fortalecimiento de las operaciones de ornato municipal, al cumplimiento de las disposiciones de seguridad laboral y a la mejora de la imagen y salubridad de los espacios públicos del municipio.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este como actividad programada la compra “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE LIMPIEZA EXTERIOR Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCION DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYUNTAMIENTO”. por un monto presupuestado de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100. (RD\$6,436,700.00)**.

### **2. Objeto del procedimiento de selección.**

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas para la “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE LIMPIEZA EXTERIOR Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCION DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYUNTAMIENTO” de acuerdo con las exigencias fijadas en el presente pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, dicha contratación ha sido clasificada bajo los rubros 27110000 Herramientas de mano, 24100000-Maquinaria y equipo para manejo de materiales, 25110000-Transporte marítimo, 47130000-Suministros de aseo y limpieza, 46180000-Seguridad y protección personal, 42130000-Telas y vestidos médicos.

### 3. Descripción del bien.

Las fichas técnicas/ especificaciones técnicas describen todos los elementos, condiciones, parámetros, requisitos que deben cubrir los oferentes/proponentes en sus ofertas para ser consideradas, a fines de adjudicación.

Lote Único			
Item	Descripción	Monto	
1	“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE LIMPIEZA EXTERIOR Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCION DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYUNTAMIENTO”.	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100. (RD\$6,436,700.00),	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Ítem	Cantidad solicitada	Artículo	Especificaciones
1	100 Unidades	Picos con palo incluido	<p><b>Tipo de Herramienta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico manual de dos puntas.</li> <li>• Material de la cabeza: Acero forjado de alta resistencia.</li> <li>• Acabado: Tratamiento anticorrosivo y pintura industrial resistente.</li> <li>• Peso aproximado de la cabeza: Entre 4 y 6 libras.</li> </ul> <p><b>Diseño:</b></p>

- Un extremo tipo punta.
- Un extremo tipo azadón o pala estrecha.
- Especificaciones del Palo (Mango)
- Material del palo: Madera dura pulida y resistente o fibra reforzada.
- Longitud aproximada: Entre 90 cm y 100 cm.

**Acabado:**

- Lijado y barnizado para mejor agarre y durabilidad.

**Sistema de ajuste:**

Firmemente ensamblado a la cabeza del pico mediante cuña o sistema de seguridad industrial.

- Requisitos de Calidad
- Producto nuevo y sin uso.
- Resistente a impactos y trabajos pesados.
- Ergonomía adecuada para uso continuo.
- Libre de grietas, deformaciones o defectos de fabricación.

2	150 Unidades	Palas con palo incluido	<b>Descripción del bien:</b>
			Herramienta manual utilizada para recoger, mover y remover tierra, arena, desechos y otros materiales en labores de limpieza exterior y

mantenimiento de áreas públicas.

- **Tipo de pala:** Pala cuadrada o redonda para uso pesado.
- **Material de la hoja:** Acero templado o acero al carbono de alta resistencia.
- **Espesor de la hoja:** Resistente para trabajos continuos y de alto impacto.
- **Acabado:** Pintura anticorrosiva o recubrimiento industrial protector.
- **Borde de trabajo:** Reforzado para mayor durabilidad.

#### **Especificaciones del Mango**

- **Material del mango:** Madera dura pulida o fibra reforzada.
- **Longitud aproximada:** Entre 90 cm y 110 cm.
- **Tipo de agarre:** Empuñadura ergonómica tipo “D” o recta, resistente y cómoda.
- **Sistema de unión:** Ajuste firme y seguro entre la hoja y el mango.

#### **Requisitos de Calidad.**

- Producto nuevo y sin uso.
- Alta resistencia al desgaste, golpes y humedad.
- Libre de grietas, deformaciones o

			<p>corrosión.</p> <p>Adecuada para trabajos pesados de limpieza y mantenimiento exterior.</p>
03	20 Unidades	Carretilla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> Carretilla manual de carga para trabajos de limpieza y mantenimiento exterior.</li> <li>• <b>Capacidad de carga:</b> Mínimo 80 litros o capacidad equivalente para trabajo pesado.</li> <li>• <b>Capacidad de peso:</b> Entre 150 y 300 kilogramos aproximadamente.</li> <li>• <b>Material de la batea:</b> Acero galvanizado o acero reforzado de alta resistencia.</li> <li>• <b>Espesor de la batea:</b> Calibre resistente para uso continuo y cargas pesadas.</li> <li>• <b>Estructura:</b> Chasis tubular metálico reforzado con soldaduras resistentes.</li> <li>• <b>Cantidad de ruedas:</b> Una (1) rueda delantera.</li> <li>• <b>Tipo de rueda:</b> Neumática con rin metálico y cámara de aire resistente.</li> <li>• <b>Diámetro de la rueda:</b> Aproximadamente 14 a 16 pulgadas.</li> <li>• <b>Mangos:</b> Ergonómicos, antideslizantes y de fácil manipulación.</li> <li>• <b>Acabado:</b> Pintura industrial</li> </ul>

			<p>anticorrosiva resistente a la intemperie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Condición:</b> Producto nuevo, libre de defectos de fabricación.</li> </ul> <p><b>Uso:</b> Transporte de tierra, residuos, escombros, materiales de limpieza y mantenimiento de áreas verdes, plazas y parques.</p>
04	300 Unidades	Rastrillos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> Rastrillo manual para limpieza y mantenimiento de áreas exteriores.</li> <li>• <b>Material del cabezal:</b> Acero reforzado o acero al carbono de alta resistencia.</li> <li>• <b>Cantidad de dientes:</b> Entre 12 y 18 dientes metálicos resistentes.</li> <li>• <b>Diseño de los dientes:</b> Rectos y reforzados para recoger hojas, residuos y nivelar superficies.</li> <li>• <b>Ancho aproximado del cabezal:</b> Entre 30 cm y 45 cm.</li> <li>• <b>Material del mango:</b> Madera dura pulida o fibra reforzada.</li> <li>• <b>Longitud del mango:</b> Entre 120 cm y 150 cm aproximadamente.</li> <li>• <b>Acabado:</b> Pintura anticorrosiva y materiales resistentes a la intemperie.</li> <li>• <b>Sistema de unión:</b> Ajuste firme y seguro entre el</li> </ul>

				<p>cabezal y el mango.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Empuñadura:</b> Ergonómica y de fácil agarre para uso prolongado.</li> <li>• <b>Condición:</b> Producto nuevo, libre de grietas, deformaciones o defectos de fabricación.</li> </ul> <p><b>Uso:</b> Recolección de hojas, basura, ramas y nivelación de tierra en labores de limpieza y mantenimiento de plazas, parques y áreas verdes.</p>
05	1,000 Unidades	Arañitas Plásticas con palo incluido		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> Rastrillo araña plástico para jardinería y limpieza exterior.</li> <li>• <b>Material del cabezal:</b> Plástico resistente de alta durabilidad y flexibilidad.</li> <li>• <b>Cantidad de dientes:</b> Entre 20 y 30 dientes flexibles aproximadamente.</li> <li>• <b>Diseño:</b> Tipo abanico o araña para recolección de hojas y residuos livianos.</li> <li>• <b>Ancho del cabezal:</b> Entre 40 cm y 60 cm aproximadamente.</li> <li>• <b>Material del mango:</b> Madera pulida, aluminio o fibra reforzada.</li> <li>• <b>Longitud del mango:</b> Entre 120 cm y 150 cm aproximadamente.</li> <li>• <b>Sistema de ajuste:</b> Unión firme y segura entre el</li> </ul>

			<p>cabezal y el mango.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso:</b> Liviano y de fácil manipulación.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> Apto para uso continuo en exteriores y resistente a la humedad y exposición solar.</li> <li>• <b>Condición:</b> Producto nuevo, libre de grietas, deformaciones o defectos de fabricación.</li> </ul> <p><b>Uso:</b> Recolección de hojas secas, grama, residuos livianos y mantenimiento de parques, plazas y áreas verdes.</p>
06	300 Unidades	Recogedores Plásticos con palo incluido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> Rastrillo araña plástico para jardinería y limpieza exterior.</li> <li>• <b>Material del cabezal:</b> Plástico resistente de alta durabilidad y flexibilidad.</li> <li>• <b>Cantidad de dientes:</b> Entre 20 y 30 dientes flexibles aproximadamente.</li> <li>• <b>Diseño:</b> Tipo abanico o araña para recolección de hojas y residuos livianos.</li> <li>• <b>Ancho del cabezal:</b> Entre 40 cm y 60 cm aproximadamente.</li> <li>• <b>Material del mango:</b> Madera pulida, aluminio o fibra reforzada.</li> <li>• <b>Longitud del mango:</b> Entre 120 cm y 150 cm aproximadamente.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sistema de ajuste:</b> Unión firme y segura entre el cabezal y el mango.</li> <li>• <b>Peso:</b> Liviano y de fácil manipulación.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> Apto para uso continuo en exteriores y resistente a la humedad y exposición solar.</li> <li>• <b>Condición:</b> Producto nuevo, libre de grietas, deformaciones o defectos de fabricación.</li> </ul> <p><b>Uso:</b> Recolección de hojas secas, grama, residuos livianos y mantenimiento de parques, plazas y áreas verdes.</p>
07 500 Unidades	Escobas Plásticas con palo incluido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de la base:</b> plástico de polipropileno (PP), PVC o polietileno.</li> <li>• <b>Material de las cerdas:</b> PVC o fibras sintéticas resistentes.</li> <li>• <b>Tipo de cerdas:</b> suaves, semirrígidas o rígidas.</li> <li>• <b>Longitud del cepillo:</b> entre 25 cm y 40 cm.</li> <li>• <b>Ancho del cepillo:</b> entre 5 cm y 8 cm.</li> <li>• <b>Altura del cabezal:</b> entre 10 cm y 18 cm.</li> <li>• <b>Longitud del mango:</b> aproximadamente 120 cm.</li> <li>• <b>Material del mango:</b> madera, metal o plástico reforzado.</li> <li>• <b>Sistema de unión:</b> rosca</li> </ul>

			<p>universal o fijación con tornillo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso aproximado:</b> de 230 g a 600 g.</li> <li>• <b>Uso recomendado:</b> limpieza doméstica, institucional o industrial.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> soporta humedad, detergentes y productos de limpieza.</li> <li>• <b>Temperatura soportada:</b> hasta 60 °C en modelos industriales.</li> <li>• <b>Diseño</b> ergonómico para fácil manipulación.</li> <li>• <b>Cerdas</b> firmemente sujetas para mayor durabilidad.</li> <li>• <b>Fácil</b> lavado y secado rápido.</li> <li>• No absorbe olores ni humedad.</li> </ul> <p><b>Colores</b> variables según fabricante.</p>
08	<b>600 Pares</b>	Botas Plásticas del size 39 al 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de producto:</b> botas plásticas impermeables.</li> <li>• <b>Material:</b> PVC, caucho o plástico de alta resistencia.</li> <li>• Tallas disponibles: del 39 al 45.</li> <li>• <b>Diseño:</b> caña alta o media caña.</li> <li>• <b>Color:</b> negro, verde u otros según fabricante.</li> <li>• <b>Suela:</b> antideslizante y</li> </ul>

			<p>resistente al desgaste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uso recomendado:</b> limpieza, agricultura, construcción e industria.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> agua, lodo, humedad y productos químicos ligeros.</li> <li>• <b>Altura aproximada:</b> entre 30 cm y 38 cm.</li> <li>• <b>Interior:</b> acabado liso de fácil limpieza.</li> <li>• <b>Tipo de ajuste:</b> calce anatómico ergonómico.</li> <li>• <b>Propiedades:</b> 100 % impermeables.</li> <li>• <b>Peso:</b> liviano para mayor comodidad.</li> <li>• <b>Durabilidad:</b> alta resistencia al uso continuo.</li> </ul>
09	500 Unidades	Capas Impermeables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: capas impermeables para protección contra lluvia y humedad.</li> <li>• Material: PVC, poliéster recubierto o nylon impermeable.</li> <li>• Diseño: tipo poncho, capa larga o conjunto impermeable.</li> <li>• Tallas: S,M, L, XL según se solicite.</li> <li>• Color: amarillo y negro.</li> <li>• Espesor del material: entre 0.28 mm y 0.35 mm.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia: impermeable al agua y líquidos no abrasivos.</li> <li>• Costuras: selladas o termo selladas para evitar filtraciones.</li> <li>• Incluye capucha integrada para mayor protección.</li> <li>• Sistema de cierre: botones plásticos, cremallera o broches a presión.</li> <li>• Uso recomendado: limpieza, construcción, agricultura, motociclistas e industria.</li> <li>• Material liviano y flexible para mayor comodidad.</li> <li>• Fácil limpieza y secado rápido.</li> <li>• Resistente al desgaste y uso continuo.</li> <li>• Algunas versiones incluyen bandas reflectivas de seguridad.</li> <li>• Disponible en modelos reutilizables y desechables.</li> <li>• Protección contra lluvia, viento y humedad.</li> </ul> <p>Vida útil mínimo de 3 años.</p>
10	500 Unidades	Cascos plásticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco plástico de seguridad industrial.</li> <li>• <b>Material:</b> polietileno de alta densidad (HDPE) o ABS de alta resistencia.</li> <li>• <b>Diseño:</b> tipo ala completa o tipo jockey.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Color:</b> blanco, amarillo.</li> <li>• <b>Suspensión interna:</b> de 4, 6 u 8 puntos de apoyo.</li> <li>• <b>Ajuste:</b> sistema ratchet o ajuste manual.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> impactos, perforaciones y descargas eléctricas leves según clase.</li> <li>• <b>Peso aproximado:</b> entre 300 g y 450 g.</li> <li>• <b>Banda interior:</b> absorbente de sudor y acolchada.</li> <li>• <b>Vida útil:</b> mínima de 3 años según fabricante y condiciones de uso.</li> <li>• <b>Uso recomendado:</b> construcción, industria, minería, electricidad y mantenimiento.</li> <li>• <b>Compatibilidad:</b> adaptable con protectores auditivos y caretas faciales.</li> <li>• <b>Propiedades:</b> resistente a rayos UV y humedad.</li> <li>• <b>Fácil</b> limpieza y mantenimiento.</li> </ul> <p>Diseño ergonómico para comodidad prolongada.</p>
11	1000 Unidades	Chalecos Reflectivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de producto:</b> chaleco reflectivo de seguridad industrial.</li> <li>• <b>Material:</b> poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta</li> </ul>

visibilidad.

- **Colores:** amarillo fluorescente o marrón.
- **Bandas reflectivas:** cintas reflectantes de alta intensidad visibles de día y noche.
- **Distribución reflectiva:** bandas horizontales y/o verticales en pecho y espalda.
- **Cierre:** velcro, cremallera o broches plásticos.
- **Tallas** M ó L.
- **Peso aproximado:** ligero para uso prolongado y cómodo.
- **Diseño:** ergonómico y de ajuste cómodo.
- **Resistencia:** al desgaste, humedad y exposición solar.
- **Propiedades:** alta visibilidad en condiciones de baja iluminación.
- **Uso recomendado:** construcción, carreteras, logística, industria y seguridad vial.
- **Compatibilidad:** puede utilizarse sobre uniformes o ropa de trabajo.
- **Bolsillos:** opcionales para herramientas o documentos.
- **Fácil** limpieza y secado rápido.
- **Costuras** reforzadas para

			<p>mayor durabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resistente</b> a rayos UV y condiciones climáticas moderadas.</li> </ul>
12	700 pares	Guantes de Cuero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de producto:</b> guantes de cuero para protección industrial.</li> <li>• <b>Material principal:</b> cuero natural (vacuno, cabra o porcino).</li> <li>• <b>Forro interior:</b> algodón, poliéster o material térmico según uso.</li> <li>• <b>Tipo de cuero:</b> liso, reforzado o carnaza (split leather).</li> <li>• Tallas M, L.</li> <li>• <b>Diseño:</b> dedo completo con ajuste ergonómico.</li> <li>• <b>Costuras:</b> reforzadas con hilo de nylon o poliéster resistente.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> abrasión, cortes leves, fricción y desgaste.</li> <li>• <b>Flexibilidad:</b> media a alta según tipo de cuero.</li> <li>• <b>Longitud:</b> corto o tipo puño largo (seguridad extendida).</li> <li>• <b>Puño:</b> elástico, abierto o con refuerzo de seguridad.</li> <li>• <b>Agarre:</b> buena adherencia para herramientas y materiales.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uso recomendado:</b> construcción, soldadura ligera, mecánica, agricultura e industria.</li> <li>• <b>Protección:</b> contra rozaduras, calor moderado y trabajos pesados.</li> <li>• <b>Durabilidad:</b> alta resistencia al uso continuo.</li> <li>• <b>Ventilación:</b> natural del cuero o perforaciones en algunos modelos.</li> <li>• <b>Mantenimiento:</b> limpieza en seco o con productos especiales para cuero.</li> </ul> <p><b>Acabado:</b> reforzado en palma y dedos para mayor vida útil.</p>
13	300 Pares	<b>Guantes Plásticos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: guantes plásticos de protección grueso.</li> <li>• Material: polietileno (PE), polivinilo (PVC) o nitrilo sintético (según modelo).</li> <li>• Diseño: ambidiestros (aptos para ambas manos).</li> <li>• Tallas disponibles: S, M, L y XL.</li> <li>• Grosor: reforzado industrial.</li> <li>• Textura: lisa o con relieve antideslizante en algunos modelos.</li> <li>• Color: amarillo o negro.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Longitud: corta (cubriendo hasta la muñeca) o media (cubriendo hasta el antebrazo).</li> <li>• Resistencia: a líquidos, grasas ligeras y contaminantes no peligrosos.</li> <li>• Impermeabilidad: 100 % en modelos de PVC o PE.</li> <li>• Uso recomendado: limpieza, manipulación de alimentos, higiene, laboratorios y trabajos livianos.</li> <li>• Flexibilidad: alta en modelos de nitrilo o PVC suave.</li> <li>• Sensibilidad táctil: media a alta según el material.</li> <li>• Ajuste: cómodo y adaptable a la mano.</li> <li>• Libre de látex (en algunos modelos para evitar alergias).</li> <li>• Uso: desechable o de corta duración.</li> <li>• Fácil colocación y retiro.</li> </ul>		
14	100 cajas	Lima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: limas manuales para desbaste y acabado de superficies.</li> <li>• Material: acero al carbono templado o acero aleado</li> </ul>

de alta resistencia.

- Dureza: tratadas térmicamente para alta resistencia al desgaste.
- Tipo de corte: basto, semibasto y fino (según el acabado requerido).
- Formas disponibles: plana, redonda, media caña, triangular y cuadrada.
- Longitud: comúnmente entre 4" y 14" (pulgadas).
- Mango: plástico, madera o goma ergonómica antideslizante.
- Dientes: tallado simple o doble para mayor eficiencia de corte.
- Uso recomendado: metalurgia, carpintería, mecánica, herrería y mantenimiento.
- Aplicación: desbaste, afinado y ajuste de piezas metálicas o plásticas.
- Resistencia: alta durabilidad frente a fricción y uso continuo.
- Acabado: superficie estriada para mayor remoción de material.
- Agarre: mango cómodo para control preciso.
- Mantenimiento: limpieza periódica para evitar obstrucción de viruta.
- Presentación: unidades individuales o juegos de varias formas.
- Peso: variable según tamaño y tipo.

15	100 Cajas	Machetes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de la hoja:</b> acero al carbono o acero inoxidable de alta resistencia.</li> <li>• <b>Dureza:</b> tratado térmicamente para mayor retención del filo.</li> <li>• <b>Longitud de la hoja:</b> aproximadamente 12” a 24” (pulgadas), según modelo.</li> <li>• <b>Espesor:</b> entre 1.5 mm y 3 mm.</li> <li>• <b>Tipo de filo:</b> liso o ligeramente curvo para corte eficiente de vegetación.</li> <li>• <b>Mango:</b> madera, plástico o caucho antideslizante.</li> <li>• <b>Ergonomía:</b> diseño anatómico para mejor agarre y control.</li> <li>• <b>Acabado:</b> pulido o con recubrimiento anticorrosivo.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> alta resistencia a impacto y desgaste.</li> <li>• <b>Uso recomendado:</b> agricultura, limpieza de maleza, jardinería y campo.</li> <li>• <b>Mantenimiento:</b> afilado periódico y limpieza para evitar corrosión.</li> <li>• <b>Funda:</b> algunos modelos</li> </ul>
----	-----------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>incluyen protector de hoja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de hoja:</b> recta o curva según la aplicación.</li> <li>• <b>Durabilidad:</b> alta, dependiendo del cuidado y uso.</li> </ul> <p><b>Seguridad:</b> mango firme para evitar deslizamientos durante el trabajo.</p>
16	1000 Unidades	Lentes Protectores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: lentes protectores de seguridad industrial.</li> <li>• Material de la lente: policarbonato de alta resistencia al impacto.</li> <li>• Tratamiento de lente: anti-impacto, anti-rayadura y opcional anti-empañante.</li> <li>• Protección: contra partículas, polvo, salpicaduras y fragmentos.</li> <li>• Protección UV: filtrado de rayos ultravioleta</li> <li>• Diseño: tipo envolvente o clásico con cobertura lateral.</li> <li>• Color de lente: transparente, ámbar, gris o espejado según uso.</li> <li>• Montura: plástico flexible (nylon o PVC) o policarbonato.</li> <li>• Puente nasal: ergonómico y antideslizante.</li> <li>• Patillas: ajustables o</li> </ul>

	<p>flexibles para mayor comodidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso: ligero para uso prolongado.</li> <li>• Ventilación: directa o indirecta para reducir empañamiento.</li> <li>• Ajuste: cómodo y estable para diferentes tipos de rostro.</li> <li>• Uso recomendado: construcción, industria, laboratorio, carpintería y mantenimiento.</li> <li>• Compatibilidad: uso con cascos y otros equipos de protección personal (EPP).</li> <li>• Resistencia: impactos de baja y media energía.</li> <li>• Mantenimiento: limpieza con paño suave y soluciones no abrasivas.</li> <li>• Vida útil mínima de un (1) año</li> </ul>
<p>17            <b>100 Unidades</b></p>	<p><b>Coa con palo incluido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: Coa agrícola (herramienta manual de labranza).</li> <li>• Material de la hoja: acero al carbono o acero forjado de alta resistencia.</li> <li>• Forma de la hoja: plana, ancha y ligeramente curva o rectangular.</li> </ul>

- Espesor: entre 2 mm y 5 mm según uso.
- Longitud del mango: aproximadamente 100 cm a 150 cm.
- Material del mango: madera dura (como guayacán, pino tratado).
- Fijación: unión firme con remaches, tornillos o encastre metálico.
- Peso: balanceado para facilitar el trabajo en el suelo.
- Acabado: pulido o con recubrimiento anticorrosivo.
- Resistencia: alta resistencia al impacto y uso en suelos duros.
- Uso recomendado: agricultura, limpieza de maleza, excavación ligera y preparación de terreno.
- Ergonomía: diseño para uso manual prolongado sin fatiga excesiva.
- Tipo de filo: puede incluir borde cortante o ligeramente afilado.
- Durabilidad: alta, dependiendo del mantenimiento.
- Mantenimiento: limpieza y afilado periódico de la

hoja.

- Seguridad: mango firme para evitar desprendimientos durante el uso.

Aplicación: herramientas de campo y trabajos agrícolas generales.

#### **Características Generales:**

- Todos los bienes deben ser nuevos.
- Los oferentes deberán presentar una muestra por cada ítem que se solicita.
- Los ítems o artículos que, por su naturaleza, requieran especificación de talla serán suministrados por la entidad contratante al oferente adjudicatario una vez concluido el proceso de adjudicación, a fin de garantizar la correcta entrega de los bienes requeridos.
- Las credenciales deben ser presentadas en el mismo orden en que son exigidas.
- Si existe algún daño de fabricación en los bienes el oferente debe de cambiarlo de forma inmediata.
- Traer muestras de los bienes ofertados en el formulario correspondiente.
- **Exclusiones de ofertas:** Para considerar la posibilidad de una oferta temeraria o económicamente no sustentable, por presentar un precio o costo anormalmente bajo frente al objeto de la contratación, esta debe superar la diferencia porcentual a la baja prevista en este pliego de condiciones con relación al presupuesto base del procedimiento de contratación art. 123 decreto 52-26.
- Se establece que no se admitirán ofertas parciales por ítem. El proveedor deberá presentar su propuesta para la totalidad del ítem, garantizando la prestación integral de todos los servicios y actividades descritos en este pliego de condiciones. Cualquier propuesta que no cumpla con la cobertura completa será considerada como no cumple con las condiciones y dará lugar a la descalificación automática de la misma.

#### **4. Presupuesto base.**

El valor referencial para esta compra asciende a **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100. (RD\$6,436,700.00)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien a adquirir, valor que ha sido obtenido en el marco de los estudios previos realizados y que sustentan el expediente de la presente contratación.

#### **5. Lugar de entrega del(los) bien(es) y las muestras.**

















Lugar de entrega de los bienes a adquirir es en el almacén General del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, ubicado en la carretera Mella No. 49, pídoca, Santo Domingo Este, Rep. Dom.

## 6. Entrega de (los) bien(es).

Los bienes deberán entregarse dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en este pliego (y sus anexos) así como en los cronogramas de trabajo presentados por el proveedor aprobado por la institución contratante. Tiempo de entrega: 5 días calendario luego de la suscripción del contrato, legalización y finalizado el proceso en contraloría.

El plazo mencionado supone que el oferente debe realizar el cálculo de los tiempos estimados de las prestaciones accesorias, y ser expresados en su oferta, para que la institución contratante realice los controles que le competen. Los aumentos de tiempo que disponga el (la) proveedor (a), luego de adjudicado, para garantizar la entrega del o los bienes, no originarán mayores erogaciones para la institución contratante y serán asumidas exclusivamente por éste.

## 7. Cronograma de actividades.

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	23/6/2026 10:00		*
Presentación de aclaraciones	26/6/2026 11:00		*
Reunión aclaratoria			
Acto de asignación de riesgo			
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/6/2026 16:30		*
Presentación de Credenciales/Oferas técnicas y Oferas Económicas	1/7/2026 12:00		* <a href="#">Sugerir restantes fechas</a>
Apertura de Credenciales/Oferas técnicas	3/7/2026 11:00		*
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Oferas técnicas	6/7/2026 15:00		*
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Oferas técnicas	7/7/2026 14:00		*
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	7/7/2026 16:00		*
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	9/7/2026 14:00		*
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	9/7/2026 16:00		*
Apertura Oferta Económica	14/07/2026 11:00		*
Evaluación de Oferas Económicas	14/07/2026 15:00		*
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	14/7/2026 16:00		*
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	16/7/2026 16:00		*
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	21/7/2026 16:00		*
Acto de Adjudicación	22/7/2026 14:00		*
Notificación de Adjudicación	22/7/2026 16:00		*
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	29/7/2026 16:00		*
Suscripción del Contrato	7/8/2026 16:00		*
Publicación del Contrato	12/8/2026 16:00		*
Plazo de validez de las ofertas	60		* Días

## **8. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas “Sobre A” y “Sobre B”.**

Los oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, o en soporte físico. Se garantizará la confidencialidad de las propuestas hasta el momento de su apertura, en la fecha y hora fijado por el pliego de condiciones. Las propuestas presentadas fuera del plazo fijado para su recepción se considerarán irrecibibles.

Al momento de preparar los documentos que conforman sus propuestas técnicas y económicas, los oferentes deberán hacer constar en sus propuestas cuáles informaciones deben ser consideradas como confidenciales, con la finalidad de que no sean dadas a conocer a otros oferentes o adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.

Las propuestas en físicos podrán ser recibidas en el Departamento de Contrataciones públicas del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, ubicado en el 3er nivel del palacio municipal, en la carretera Mella No. 49 Los Minas, Santo Domingo Este. Serán recibidas las propuestas en fecha 1/7/2026 12:00 según el cronograma.

### **Ofertas presentadas en formato físico.**

Para las ofertas presentadas en formato papel los (las) oferentes presentarán dos sobres, uno contentivo de la oferta técnica que se denominará “Sobre A” y otro contentivo de la oferta económica que se denominará “Sobre B”.

Los documentos contenidos en el “**Sobre A**” y en el “**Sobre B**”, deberán ser presentados tanto en original debidamente marcado como “**ORIGINAL**” en la primera página del ejemplar, junto con (02) fotocopia(s) simple(s) de los mismos, debidamente marcada en su primera página, como “**COPIA**” y en ella deberá constar en la primera página la firma original del (la)oferente y de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

De igual forma, el original deberá firmarse en todas las páginas por el(la) oferente y estar foliadas, y cuando se trate de una persona jurídica deberá estar firmada por el (la) representante legal y llevar el sello social de la compañía.

Tanto el “Sobre A” como el “Sobre B” deberán contener en su cubierta la siguiente identificación:

**NOMBRE DEL(LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social)**

**Firma del (la) Representante Legal**

**COMITÉ DE CONTRATACIONES PÚBLICA**

**Ayuntamiento de Santo Domingo Este**

**IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B)**

**REFERENCIA: ASDE-CCC-CP-2026-0009.**

No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

## **9. Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP.**

Los(as) oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, clasificarán la documentación requerida marcando cuál pertenece al contenido de la propuestas técnica que aparecerá denominado como “Sobre A” y otro contentivo de la propuestas económica “Sobre B”.

Las propuestas presentadas en soporte electrónico deberán estar firmadas por el (la) oferente o de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

En caso de que un interesado presente oferta, tanto en formato electrónico como formato físico, será considerada solamente la oferta electrónica. De existir discrepancias entre lo digitado en el SECP y la documentación cargada en este mismo portal, prevalecerá el documento cargado por el/la oferente, siempre que esté firmado por este/a oferente y además sellado cuando se trate de una persona jurídica.

## **10. Documentación a presentar.**

La documentación solicitada vinculada al objeto de la contratación será analizada y evaluada por los peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad del oferente para ejecutar el contrato.

El (la) oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los documentos que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante Sobres cerrados y sellados o formato electrónico cargado en el SECP deben llevar la rúbrica/ firma del (la) oferente o de su representante legal, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para dicho fin.

Los oferentes/proponentes extranjeros deben presentar la información homóloga de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien tenga la competencia para hacerlo y con las traducciones al español y legalizaciones correspondientes para ser acreditados en la República Dominicana.

## **11. Contenido de la oferta técnica.**

Con base en el criterio de descentralización de la gestión operativa, las instituciones contratantes son responsables de diseñar sus pliegos de condiciones, términos de referencia, especificaciones técnicas y son autónomas para requerir la documentación con la que verificarán el cumplimiento del requerimiento, sin perjuicio de lo anterior, no podrá solicitarse documento alguno que no tenga como objetivo acreditar una condición o el cumplimiento de un requerimiento establecido en este pliego y en sus fichas/ especificaciones técnicas.

## **12. Documentación de la oferta técnica “Sobre A”.**

### **14.1 Credenciales:**

#### **Documentación Legal:**

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
2. Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042)
3. Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.
4. Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.

5. Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial 27110000 Herramientas de mano, 24100000-Maquinaria y equipo para manejo de materiales, 25110000-Transporte marítimo, 47130000-Suministros de aseo y limpieza, 46180000-Seguridad y protección personal, 42130000-Telas y vestidos médicos.
6. Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente).
7. Copia de los Estatutos sociales vigentes debidamente registrado en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
8. Copia de la nómina de accionistas y acta de la última asamblea realizada debidamente registrada por ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
9. Copia de la nómina de accionistas y acta de asamblea realizada mediante la cual se designe expresamente el actual gerente o consejo de administración, según aplique, que tiene potestad para firmar contratos a nombre de la empresa participante, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
10. Formulario de Compromiso ético de proveedores (as) del Estado<sup>4</sup> debidamente firmado y sellado.
11. Declaración jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 38 y 39 de la Ley núm. 47-25.
12. Carta de aceptación del pliego y condiciones de pagos.
13. Formulario de la debida diligencia SNCCP-PROV-F-040.
14. Certificación de MYPIME Mujer.
15. Documento de buena conducta del proveedor vigente.

#### **14.2 Documentación financiera.**

1. Copia de las Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto Sobre la Renta de Sociedades y Personas Físicas presentadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (Formularios IR-1 e IR-2).
2. Estado(s) Financiero(s) de los último(s) ejercicio(s) contable(s) consecutivo(s) 2024-2025, certificado(s) por una firma de auditores o un CPA (contador público autorizado).
3. Referencias bancarias.

#### **14.3 Documentación técnica:**

1. Oferta Técnica (**NO SUBSANABLE**).
2. Catálogo, foto, muestras, ficha del bien. (**NO SUBSANABLE**).
3. Declaración Jurada simple donde se indique que los bienes son nuevos y de alta calidad. (**NO SUBSANABLE**).
4. Constancia de entrega satisfactoria de 3 de proyectos que guarden similitud con el objeto de esta contratación, soportada con factura de venta, orden de compra o contrato y recepción satisfactoria. (**NO SUBSANABLE**).
5. Constancia de que el oferente incluirá transporte al momento de la entrega. (**SUBSANABLE**).
6. Constancia de garantía en reemplazar de bienes defectuosos o con defectos de fabricación, no más de 5 días hábiles. (**NO SUBSANABLE**).
7. Carta compromiso de entrega de todos los bienes ofertados. (**NO SUBSANABLE**).
8. Constancia por medio de fotografía de disponibilidad de los bienes en almacén. (**NO SUBSANABLE**).

9. Carta de no objeción de la visita. (No Subsancionable) El oferente deberá presentar carta de no objeción, firmada por su representante legal, en la que conste expresamente:
10. Que acepta la realización de la visita aleatoria y simultánea por parte de la comisión de peritos designados por El Ayuntamiento. **(NO SUBSANABLE)**.  
Que reconoce que se realizará una (01) sola visita por oferente, comprometiéndose a tener toda la mercancía concentrada en un único local o almacén, que el almacén estará despejado, organizado y de fácil acceso, a fin de facilitar la inspección técnica, Que se compromete a que el representante de la empresa firmará el informe de visita levantado por los peritos.
11. Constancia de que la institución este ubicada en el municipio de Santo Domingo Este, **(NO SUBSANABLE)**.

### **Perfil del oferente**

El oferente deberá demostrar tener experiencia en el suministro de bienes similares, preferiblemente a instituciones públicas o privadas, garantizando calidad, cumplimiento de especificaciones técnicas y entrega oportuna.

La empresa o persona física deberá contar con capacidad logística y operativa para la distribución de los productos requeridos, asegurando el abastecimiento, continuo de materiales de limpieza exterior tales como Pico, escobas, palas, entre otros; así como equipos de protección personal destinados a obreros, incluyendo guantes, cascos, botas de seguridad, y demás artículos de seguridad ocupacional.

Se valorará positivamente la presentación de certificaciones de calidad de los productos, garantía de reposición por defectos de fabricación y disponibilidad inmediata de entrega conforme a los requerimientos del Ayuntamiento.

### **13. Muestras Formulario SNCC.F056.**

Los Oferentes/Proponentes deberán entregar las muestras solo en formato físico en la fecha, el día, hora y lugar establecidos en el cronograma de este pliego.

La muestra se hará acompañar del formulario de entrega de muestra (SNCC.F.056), debidamente completado y firmado por el (1a) Representante Legal de la empresa o el (1a) titular de ser persona física, en un (1) original y con una (1) fotocopias simples de la misma para ser distribuidos de la siguiente manera: El original será conservado por los peritos, designados por la CCP al efecto, la copia o una de estas será del (Oferente/Proponente).

Una vez que se haya realizado la revisión de lugar, verificando que los datos que figuran en el formulario de entrega de muestra se corresponden con las muestras a recibir, se asentará una marca de cotejo en cada renglón revisado por los peritos designados, quienes firmarán y sellará como "RECIBIDO" el original y sus copias. Todo Oferente/Proponente que no haya entregado las muestras requeridas será descalificado en el renglón que corresponda. El apartado de observaciones en el indicado formulario será para uso exclusivo de la persona designada para la recepción de las muestras. En él se reflejarán las incidencias, si las hubiere en el momento de la recepción.

## 14. Contenido de la Oferta Económica.

### a) Precio de la oferta

Los precios cotizados por el oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. No deberán presentar alteraciones ni correcciones, ni tachaduras.

El oferente/proponente cotizará el precio del bien o producto, de manera individual y global, según corresponda. Este precio deberá expresarse en dos decimales (XX.XX), inclusión de todos los gastos, tasas, divisas e impuestos transparentados y explícitos según corresponda. El oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes a ser suministrados.

### b) Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

### c) Plazo mantenimiento de oferta

Las ofertas presentadas por los oferentes deben estar vigentes hasta la suscripción del contrato hasta 7/8/2026.

Se podrá solicitar a los(as) oferentes/proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los(as) oferentes/proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas. Aquellos(as) que la consientan no podrán modificar sus ofertas y deberán ampliar el plazo de la garantía de seriedad de oferta oportunamente constituida.

### d) **Garantía de seriedad de la oferta** (artículo 201 del decreto 52-26).

Con la finalidad de garantizar que los oferentes y eventuales adjudicatarios no retiren sin causa justificada las ofertas presentadas en el procedimiento de selección y para proteger a la Ayuntamiento de Santo Domingo Este ante dicho incumplimiento, los oferentes/proponentes deberán constituir una garantía de seriedad de su oferta, que esté vigente hasta diez (10) días después de la fecha prevista en el cronograma para la suscripción del contrato, vigencia desde la apertura de los sobres en fecha 3/07/2026 hasta la suscripción del contrato en fecha 7/8/2026 y que cumpla con las siguientes características:

1. **Garantía de Seriedad de la Oferta** por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la oferta a presentar. Si se trata de un oferente certificado como MIPYME no aplica.
2. En la misma moneda de la oferta, dígame en pesos dominicanos, RD\$
3. En beneficio de Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
4. Incondicional, irrevocable y renovable;
5. Con una vigencia de 3/07/2026 hasta 7/8/2026
6. Los oferentes certificados como MIPYME, No se requerirá la garantía de seriedad de oferta.

### e) **Devolución y ejecución de garantía de seriedad de la oferta.**

Las garantías de seriedad de las ofertas presentadas por los oferentes serán devueltas en plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados de la manera siguiente:

1. A los oferentes descalificados en la etapa de evaluación técnica, a partir de la notificación del acto administrativo de descalificación;
2. A los oferentes que no fueron adjudicados, a partir de la notificación del acto administrativo de adjudicación;
3. Al adjudicatario, a partir de la recepción de su garantía de fiel cumplimiento.

## **15. Documentos de la oferta económica “Sobre B”**

Los oferentes deberán presentar en su oferta económica “Sobre B”, los siguientes documentos:

- 1) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), presentado en Un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con 02 fotocopias simples de la misma. El original deberá estar firmado en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar firmadas y selladas en la primera página.
- 2) El precio propuesto o el costo, tomando en cuenta el ciclo de vida del bien, servicio u obra ofertada, cuando corresponda;
- 3) Garantía de la Seriedad de la Oferta, con los requisitos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones en el artículo 201 del decreto 52-26. Subsanable.
- 4) Declaración de “oferta libre de colusión”: El oferente debe incluir una declaración jurada o certificación que garantice que la oferta es auténtica, que ha sido realizada de buena fe y que se encuentra libre de cualquier tipo de conducta o práctica colusoria con otros proveedores.

## **16. Metodología de evaluación.**

Para evaluar la documentación solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, los peritos designados aplicarán la metodología y criterios de evaluación establecidos en esta sección y así determinar la oferta más conveniente para fines de adjudicación, suscripción y ejecución del contrato.

Metodología Cumple/ No cumple.

### **17.1 Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal, numeración 14.1.**

La documentación legal debe permitir validar la elegibilidad del oferente/proponente, es decir, que las personas física o jurídica está legalmente autorizado y habilitado para realizar las actividades comerciales solicitadas en el país, y su vez, para presentar ofertas. Esta documentación solo podrá ser evaluada bajo la metodología **CUMPLE / NO CUMPLE**. Tendrá carácter subsanable conforme a lo establecido en la sección sobre “a) Documentación legal” numeral 14.1, siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentación de la oferta.

Oferta técnica “Sobre A”	Metodología <sup>1</sup>
Documentación legal	Cumple/No cumple
Documentación financiera	Cumple/ No cumple
Documentación técnica	Cumple/ No cumple

**De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente/proponente quedará descalificado** y en consecuencia su oferta será desestimada, y no pasara a la próxima etapa, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica emitido por los peritos evaluadores designados. La institución agotará el proceso de debida diligencia conjuntamente con las fases de evaluación.

Criterio a evaluar: Elegibilidad	
Documento a evaluar	Cumple/ No Cumple
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).</li> <li>2. Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042)</li> <li>3. Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.</li> <li>4. Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.</li> <li>5. Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial 27110000 Herramientas de mano, 24100000-Maquinaria y equipo para manejo de materiales, 25110000-Transporte marítimo, 47130000-Suministros de aseo y limpieza, 46180000-Seguridad y protección personal, 42130000-Telas y vestidos médicos</li> <li>6. Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente).</li> <li>7. Copia de los Estatutos sociales vigentes debidamente registrado en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.</li> <li>8. Copia de la nómina de accionistas y acta de la última asamblea realizada debidamente registrada por ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.</li> <li>9. Copia de la nómina de accionistas y acta de asamblea realizada mediante la cual se designe expresamente el actual gerente o consejo de administración, según aplique, que tiene potestad para firmar contratos a nombre de la empresa participante, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.</li> <li>10. Formulario de Compromiso ético de proveedores (as) del Estado<sup>4</sup> debidamente firmado y sellado.</li> <li>11. Declaración jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 37 y 38 de la Ley núm. 47-25.</li> <li>12. Carta de aceptación del pliego y condiciones de pagos.</li> </ol>	

Criterio a evaluar: Elegibilidad	
Documento a evaluar	Cumple/ No Cumple
13. Formulario de la debida diligencia SNCCP-PROV-F-040. 14. Certificación de MYPIME Mujer. 15. Formulario de debida diligencia. 16. Documento de buena conducta del proveedor vigente	

## 16.2 Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera, número 14.2

La documentación financiera debe permitir validar que el oferente/proponente cuenta con estabilidad financiera para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. En tal sentido, el Oferente/Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los documentos requeridos en el sobre “**documentación financiera**” de este pliego, que solo podrá ser evaluada bajo la metodología **CUMPLE/NO CUMPLE**.

Ejemplo de alguno índices

**Índice de solvencia** =  $\text{ACTIVO TOTAL} / \text{PASIVO TOTAL}$ .

Límite establecido: Mayor 1.20,

Mayor o igual que  $\geq 1.20$  (Cumple),

Menor que  $\leq 1.20$  (No cumple).

**Índice de liquidez corriente** =  $\text{ACTIVO CORRIENTE} / \text{PASIVO CORRIENTE}$ .

Límite establecido: Mayor 0.9,

Mayor o igual que  $\geq 0.9$  (Cumple),

Menor que  $\leq 0.9$  (No cumple).

**Índice de endeudamiento** =  $\text{PASIVO TOTAL} / \text{PATRIMONIO NETO}$ .

Límite establecido: Menor 1.50,

Menor o igual que  $\leq 1.50$  (Cumple),

Mayor que  $\geq 1.50$  (No cumple).

**Si el Oferente/Proponente es un consorcio acreditará los indicadores de capacidad financiera de la siguiente manera:**

- 1) En caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o promesa de consorcio, se considerarán los estados financieros de la empresa líder del Consorcio, la cual deberá tener una participación mínima del 50%.
- 2) En caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio se aceptará la sumatoria de la partida de patrimonio de sus últimos Estados Financieros presentados por las empresas que conforman el Consorcio, para alcanzar con el monto mínimo requerido.

Documentación financiera		
Criterio a evaluar	Documento a evaluar	Cumple/ No Cumple
<b>Índice de solvencia</b> = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL. Límite establecido: Mayor 1.20, Mayor o igual que $\geq 1.20$ (Cumple), Menor que $\leq 1.20$ (No cumple).	Estados Financieros, de los último(s) ejercicio(s) contable(s) consecutivo(s) <b>2024-2025</b> , certificado(s) por una firma de auditores o un contador público autorizado (CPA).	
<b>Índice de liquidez corriente</b> = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE. Límite establecido: Mayor 0.9, Mayor o igual que $\geq 0.9$ (Cumple), Menor que $\leq 0.9$ (No cumple).		
<b>Índice de endeudamiento</b> = PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO. Límite establecido: Menor 1.50, Menor o igual que $\leq 1.50$ (Cumple), Mayor que $\geq 1.50$ (No cumple).		

### 16.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica.

Las ofertas deberán contener la documentación técnica solicitada en el numeral 14.3 “**documentación técnica**” para demostrar los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y/o fichas descritas en este pliego (con sus anexos), la cual será evaluada bajo la metodología Cumple/No cumple, de acuerdo el numeral 1 del artículo 115 del Reglamento de aplicación núm. 52-26. Metodología cumple/no cumple, en la que se establecen criterios mínimos que deben ser acreditados por las ofertas técnicas o económicas presentadas.

La forma de evaluación será la siguiente:

Propuesta técnica		
Criterio a evaluar	Documento a evaluar	Cumple/ No Cumple
<b>Oferta Técnica</b>	1 Oferta Técnica ( <b>NO SUBSANABLE</b> ). 2 Catálogo, foto, muestras, ficha del bien. ( <b>NO SUBSANABLE</b> ). 3 Declaración Jurada simple donde se indique que los bienes son nuevos y de alta calidad. ( <b>NO SUBSANABLE</b> ). 4. Constancia de entrega satisfactoria de 3 de proyectos que guarden similitud con el objeto de esta contratación, soportada con factura de venta, orden de compra o contrato y recepción satisfactoria. ( <b>NO SUBSANABLE</b> ). 5. Constancia de que el oferente incluirá transporte al momento de la entrega. ( <b>SUBSANABLE</b> ). 6. Constancia de garantía en reemplazar de bienes defectuosos o con defectos de fabricación, no más de 5 días hábiles. ( <b>NO</b>	

Propuesta técnica		
Criterio a evaluar	Documento a evaluar	Cumple/ No Cumple
	<p><b>SUBSANABLE).</b></p> <p>7. Carta compromiso de entrega de todos los bienes ofertados. <b>(NO SUBSANABLE).</b></p> <p>8. Constancia por medio de fotografía de disponibilidad de los bienes en almacén. <b>(NO SUBSANABLE).</b></p> <p>9. Carta de no objeción de la visita. (No Subsanable) El oferente deberá presentar carta de no objeción, firmada por su representante legal, en la que conste expresamente:</p> <p>10. Que acepta la realización de la visita aleatoria y simultánea por parte de la comisión de peritos designados por El Ayuntamiento. <b>(NO SUBSANABLE).</b> Que reconoce que se realizará una (01) sola visita por oferente, comprometiéndose a tener toda la mercancía concentrada en un único local o almacén, que el almacén estará despejado, organizado y de fácil acceso, a fin de facilitar la inspección técnica, Que se compromete a que el representante de la empresa firmará el informe de visita levantado por los peritos.</p> <p>11. Constancia de que la institución este ubicada en el municipio de Santo Domingo Este, <b>(NO SUBSANABLE).</b></p>	

#### 16.4 Metodología de evaluación de las muestras

Las muestras deberán ser evaluadas conforme a los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y/o fichas descritas en este pliego, la cual será evaluada bajo la metodología Cumple/No cumple, de acuerdo el numeral 1 del artículo 115 del Reglamento de aplicación núm. 52-26.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Ítem	Cantidad solicitada	Artículo	Especificaciones	Cumple/No cumple
1	100 Unidades	<b>Picos con palo incluido</b>	<p><b>Tipo de Herramienta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico manual de dos puntas.</li> <li>• Material de la cabeza: Acero forjado de alta resistencia.</li> <li>• Acabado: Tratamiento anticorrosivo y pintura industrial resistente.</li> <li>• Peso aproximado de la cabeza: Entre 4 y 6 libras.</li> </ul> <p><b>Diseño:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un extremo tipo punta.</li> <li>• Un extremo tipo azadón</li> </ul>	

			<p>o pala estrecha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificaciones del Palo (Mango)</li> <li>• Material del palo: Madera dura pulida y resistente o fibra reforzada.</li> <li>• Longitud aproximada: Entre 90 cm y 100 cm.</li> </ul> <p><b>Acabado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lijado y barnizado para mejor agarre y durabilidad.</li> </ul> <p><b>Sistema de ajuste:</b> Firmemente ensamblado a la cabeza del pico mediante cuña o sistema de seguridad industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisitos de Calidad</li> <li>• Producto nuevo y sin uso.</li> <li>• Resistente a impactos y trabajos pesados.</li> <li>• Ergonomía adecuada para uso continuo.</li> <li>• Libre de grietas, deformaciones o defectos de fabricación.</li> </ul>	
2	150 Unidades	Palas con palo incluido	<p><b>Descripción del bien:</b></p> <p>Herramienta manual utilizada para recoger, mover y remover tierra, arena, desechos y otros materiales en labores de limpieza exterior y mantenimiento de áreas públicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de pala:</b> Pala cuadrada o redonda para uso pesado.</li> <li>• <b>Material de la hoja:</b> Acero templado o acero al carbono de alta resistencia.</li> <li>• <b>Espesor de la hoja:</b> Resistente para trabajos continuos y de alto impacto.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acabado:</b> Pintura anticorrosiva o recubrimiento industrial protector.</li> <li>• <b>Borde de trabajo:</b> Reforzado para mayor durabilidad.</li> </ul> <p><b>Especificaciones del Mango</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material del mango:</b> Madera dura pulida o fibra reforzada.</li> <li>• <b>Longitud aproximada:</b> Entre 90 cm y 110 cm.</li> <li>• <b>Tipo de agarre:</b> Empuñadura ergonómica tipo “D” o recta, resistente y cómoda.</li> <li>• <b>Sistema de unión:</b> Ajuste firme y seguro entre la hoja y el mango.</li> </ul> <p><b>Requisitos de Calidad.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto nuevo y sin uso.</li> <li>• Alta resistencia al desgaste, golpes y humedad.</li> <li>• Libre de grietas, deformaciones o corrosión.</li> </ul> <p>Adecuada para trabajos pesados de limpieza y mantenimiento exterior.</p>	
03	20 Unidades	Carretilla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> Carretilla manual de carga para trabajos de limpieza y mantenimiento exterior.</li> <li>• <b>Capacidad de carga:</b> Mínimo 80 litros o capacidad equivalente para trabajo pesado.</li> <li>• <b>Capacidad de peso:</b> Entre 150 y 300 kilogramos aproximadamente.</li> </ul>	•

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de la batea:</b> Acero galvanizado o acero reforzado de alta resistencia.</li> <li>• <b>Espesor de la batea:</b> Calibre resistente para uso continuo y cargas pesadas.</li> <li>• <b>Estructura:</b> Chasis tubular metálico reforzado con soldaduras resistentes.</li> <li>• <b>Cantidad de ruedas:</b> Una (1) rueda delantera.</li> <li>• <b>Tipo de rueda:</b> Neumática con rin metálico y cámara de aire resistente.</li> <li>• <b>Diámetro de la rueda:</b> Aproximadamente 14 a 16 pulgadas.</li> <li>• <b>Mangos:</b> Ergonómicos, antideslizantes y de fácil manipulación.</li> <li>• <b>Acabado:</b> Pintura industrial anticorrosiva resistente a la intemperie.</li> <li>• <b>Condición:</b> Producto nuevo, libre de defectos de fabricación.</li> </ul> <p><b>Uso:</b> Transporte de tierra, residuos, escombros, materiales de limpieza y mantenimiento de áreas verdes, plazas y parques.</p>	
04	300 Unidades	Rastrillos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> Rastrillo manual para limpieza y mantenimiento de áreas exteriores.</li> <li>• <b>Material del cabezal:</b> Acero reforzado o acero al carbono de alta resistencia.</li> <li>• <b>Cantidad de dientes:</b> Entre 12 y 18 dientes metálicos resistentes.</li> <li>• <b>Diseño de los dientes:</b> Rectos y reforzados para recoger hojas, residuos y nivelar superficies.</li> <li>• <b>Ancho aproximado del cabezal:</b> Entre 30 cm y 45 cm.</li> <li>• <b>Material del mango:</b></li> </ul>	•

			<p>Madera dura pulida o fibra reforzada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Longitud del mango:</b> Entre 120 cm y 150 cm aproximadamente.</li> <li>• <b>Acabado:</b> Pintura anticorrosiva y materiales resistentes a la intemperie.</li> <li>• <b>Sistema de unión:</b> Ajuste firme y seguro entre el cabezal y el mango.</li> <li>• <b>Empuñadura:</b> Ergonómica y de fácil agarre para uso prolongado.</li> <li>• <b>Condición:</b> Producto nuevo, libre de grietas, deformaciones o defectos de fabricación.</li> </ul> <p><b>Uso:</b> Recolección de hojas, basura, ramas y nivelación de tierra en labores de limpieza y mantenimiento de plazas, parques y áreas verdes.</p>	
05	1,000 Unidades	Arañitas Plásticas con palo incluido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> Rastrillo araña plástico para jardinería y limpieza exterior.</li> <li>• <b>Material del cabezal:</b> Plástico resistente de alta durabilidad y flexibilidad.</li> <li>• <b>Cantidad de dientes:</b> Entre 20 y 30 dientes flexibles aproximadamente.</li> <li>• <b>Diseño:</b> Tipo abanico o araña para recolección de hojas y residuos livianos.</li> <li>• <b>Ancho del cabezal:</b> Entre 40 cm y 60 cm aproximadamente.</li> <li>• <b>Material del mango:</b> Madera pulida, aluminio o fibra reforzada.</li> <li>• <b>Longitud del mango:</b> Entre 120 cm y 150 cm aproximadamente.</li> <li>• <b>Sistema de ajuste:</b> Unión firme y segura entre el cabezal y el mango.</li> <li>• <b>Peso:</b> Liviano y de fácil manipulación.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> Apto para uso</li> </ul>	•

			<p>continuo en exteriores y resistente a la humedad y exposición solar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Condición:</b> Producto nuevo, libre de grietas, deformaciones o defectos de fabricación.</li> </ul> <p><b>Uso:</b> Recolección de hojas secas, grama, residuos livianos y mantenimiento de parques, plazas y áreas verdes.</p>	
<b>06</b>	300 Unidades	Recogedores Plásticos con palo incluido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo:</b> Rastrillo araña plástico para jardinería y limpieza exterior.</li> <li>• <b>Material del cabezal:</b> Plástico resistente de alta durabilidad y flexibilidad.</li> <li>• <b>Cantidad de dientes:</b> Entre 20 y 30 dientes flexibles aproximadamente.</li> <li>• <b>Diseño:</b> Tipo abanico o araña para recolección de hojas y residuos livianos.</li> <li>• <b>Ancho del cabezal:</b> Entre 40 cm y 60 cm aproximadamente.</li> <li>• <b>Material del mango:</b> Madera pulida, aluminio o fibra reforzada.</li> <li>• <b>Longitud del mango:</b> Entre 120 cm y 150 cm aproximadamente.</li> <li>• <b>Sistema de ajuste:</b> Unión firme y segura entre el cabezal y el mango.</li> <li>• <b>Peso:</b> Liviano y de fácil manipulación.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> Apto para uso continuo en exteriores y resistente a la humedad y exposición solar.</li> <li>• <b>Condición:</b> Producto nuevo, libre de grietas, deformaciones o defectos de fabricación.</li> </ul> <p><b>Uso:</b> Recolección de hojas secas, grama, residuos livianos y mantenimiento de parques, plazas y áreas verdes.</p>	•
<b>07</b>	500 Unidades	Escobas Plásticas con palo incluido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de la base:</b> plástico de polipropileno</li> </ul>	•

			<p>(PP), PVC o polietileno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de las cerdas:</b> PVC o fibras sintéticas resistentes.</li> <li>• <b>Tipo de cerdas:</b> suaves, semirrígidas o rígidas.</li> <li>• <b>Longitud del cepillo:</b> entre 25 cm y 40 cm.</li> <li>• <b>Ancho del cepillo:</b> entre 5 cm y 8 cm.</li> <li>• <b>Altura del cabezal:</b> entre 10 cm y 18 cm.</li> <li>• <b>Longitud del mango:</b> aproximadamente 120 cm.</li> <li>• <b>Material del mango:</b> madera, metal o plástico reforzado.</li> <li>• <b>Sistema de unión:</b> rosca universal o fijación con tornillo.</li> <li>• <b>Peso aproximado:</b> de 230 g a 600 g.</li> <li>• <b>Uso recomendado:</b> limpieza doméstica, institucional o industrial.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> soporta humedad, detergentes y productos de limpieza.</li> <li>• <b>Temperatura soportada:</b> hasta 60 °C en modelos industriales.</li> <li>• <b>Diseño</b> ergonómico para fácil manipulación.</li> <li>• <b>Cerdas</b> firmemente sujetas para mayor durabilidad.</li> <li>• <b>Fácil</b> lavado y secado rápido.</li> <li>• No absorbe olores ni humedad.</li> </ul> <p><b>Colores</b> variables según fabricante.</p>	
<b>08</b>	<b>600 Pares</b>	Botas Plásticas del size 39 al 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de producto:</b> botas plásticas impermeables.</li> <li>• <b>Material:</b> PVC, caucho o plástico de alta resistencia.</li> <li>• Tallas disponibles: del 39 al 45.</li> <li>• <b>Diseño:</b> caña alta o media caña.</li> </ul>	•

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Color:</b> negro, verde u otros según fabricante.</li> <li>• <b>Suela:</b> antideslizante y resistente al desgaste.</li> <li>• <b>Uso recomendado:</b> limpieza, agricultura, construcción e industria.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> agua, lodo, humedad y productos químicos ligeros.</li> <li>• <b>Altura aproximada:</b> entre 30 cm y 38 cm.</li> <li>• <b>Interior:</b> acabado liso de fácil limpieza.</li> <li>• <b>Tipo de ajuste:</b> calce anatómico ergonómico.</li> <li>• <b>Propiedades:</b> 100 % impermeables.</li> <li>• <b>Peso:</b> liviano para mayor comodidad.</li> <li>• <b>Durabilidad:</b> alta resistencia al uso continuo.</li> </ul>	
<b>09</b>	500 Unidades	Capas Impermeables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: capas impermeables para protección contra lluvia y humedad.</li> <li>• Material: PVC, poliéster recubierto o nylon impermeable.</li> <li>• Diseño: tipo poncho, capa larga o conjunto impermeable.</li> <li>• Tallas: S,M, L, XL según se solicite.</li> <li>• Color: amarillo y negro.</li> <li>• Espesor del material: entre 0.28 mm y 0.35 mm.</li> <li>• Resistencia: impermeable al agua y líquidos no abrasivos.</li> <li>• Costuras: selladas o termo selladas para evitar filtraciones.</li> <li>• Incluye capucha integrada para mayor protección.</li> <li>• Sistema de cierre: botones plásticos, cremallera o broches a presión.</li> <li>• Uso recomendado: limpieza, construcción, agricultura, motociclistas e industria.</li> <li>• Material liviano y flexible</li> </ul>	•

			<p>para mayor comodidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil limpieza y secado rápido.</li> <li>• Resistente al desgaste y uso continuo.</li> <li>• Algunas versiones incluyen bandas reflectivas de seguridad.</li> <li>• Disponible en modelos reutilizables y desechables.</li> <li>• Protección contra lluvia, viento y humedad.</li> </ul> <p>Vida útil mínimo de 3 años.</p>	
10	500 Unidades	Cascos plásticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco plástico de seguridad industrial.</li> <li>• <b>Material:</b> polietileno de alta densidad (HDPE) o ABS de alta resistencia.</li> <li>• <b>Diseño:</b> tipo ala completa o tipo jockey.</li> <li>• <b>Color:</b> blanco, amarillo.</li> <li>• <b>Suspensión interna:</b> de 4, 6 u 8 puntos de apoyo.</li> <li>• <b>Ajuste:</b> sistema ratchet o ajuste manual.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> impactos, perforaciones y descargas eléctricas leves según clase.</li> <li>• <b>Peso aproximado:</b> entre 300 g y 450 g.</li> <li>• <b>Banda interior:</b> absorbente de sudor y acolchada.</li> <li>• <b>Vida útil:</b> mínima de 3 años según fabricante y condiciones de uso.</li> <li>• <b>Uso recomendado:</b> construcción, industria, minería, electricidad y mantenimiento.</li> <li>• <b>Compatibilidad:</b> adaptable con protectores auditivos y caretas faciales.</li> <li>• <b>Propiedades:</b> resistente a rayos UV y humedad.</li> <li>• <b>Fácil</b> limpieza y mantenimiento.</li> </ul> <p>Diseño ergonómico para comodidad prolongada.</p>	•
11	1000 Unidades	Chalecos Reflectivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de producto:</b> chaleco reflectivo de</li> </ul>	•

			<p>seguridad industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta visibilidad.</li> <li>• <b>Colores:</b> amarillo fluorescente o marrón.</li> <li>• <b>Bandas reflectivas:</b> cintas reflectantes de alta intensidad visibles de día y noche.</li> <li>• <b>Distribución reflectiva:</b> bandas horizontales y/o verticales en pecho y espalda.</li> <li>• <b>Cierre:</b> velcro, cremallera o broches plásticos.</li> <li>• <b>Tallas</b> M ó L.</li> <li>• <b>Peso aproximado:</b> ligero para uso prolongado y cómodo.</li> <li>• <b>Diseño:</b> ergonómico y de ajuste cómodo.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> al desgaste, humedad y exposición solar.</li> <li>• <b>Propiedades:</b> alta visibilidad en condiciones de baja iluminación.</li> <li>• <b>Uso recomendado:</b> construcción, carreteras, logística, industria y seguridad vial.</li> <li>• <b>Compatibilidad:</b> puede utilizarse sobre uniformes o ropa de trabajo.</li> <li>• <b>Bolsillos:</b> opcionales para herramientas o documentos.</li> <li>• <b>Fácil</b> limpieza y secado rápido.</li> <li>• <b>Costuras</b> reforzadas para mayor durabilidad.</li> </ul>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resistente</b> a rayos UV y condiciones climáticas moderadas.</li> </ul>	
12	700 pares	Guantes de Cuero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de producto:</b> guantes de cuero para protección industrial.</li> <li>• <b>Material principal:</b> cuero natural (vacuno, cabra o porcino).</li> <li>• <b>Forro interior:</b> algodón, poliéster o material térmico según uso.</li> <li>• <b>Tipo de cuero:</b> liso, reforzado o carnaza (split leather).</li> <li>• Tallas M, L.</li> <li>• <b>Diseño:</b> dedo completo con ajuste ergonómico.</li> <li>• <b>Costuras:</b> reforzadas con hilo de nylon o poliéster resistente.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> abrasión, cortes leves, fricción y desgaste.</li> <li>• <b>Flexibilidad:</b> media a alta según tipo de cuero.</li> <li>• <b>Longitud:</b> corto o tipo puño largo (seguridad extendida).</li> <li>• <b>Puño:</b> elástico, abierto o con refuerzo de seguridad.</li> <li>• <b>Agarre:</b> buena adherencia para herramientas y materiales.</li> <li>• <b>Uso recomendado:</b> construcción, soldadura ligera, mecánica, agricultura e industria.</li> <li>• <b>Protección:</b> contra rozaduras, calor moderado y trabajos pesados.</li> <li>• <b>Durabilidad:</b> alta</li> </ul>	•

			<p>resistencia al uso continuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ventilación:</b> natural del cuero o perforaciones en algunos modelos.</li> <li>• <b>Mantenimiento:</b> limpieza en seco o con productos especiales para cuero.</li> </ul> <p><b>Acabado:</b> reforzado en palma y dedos para mayor vida útil.</p>	
13	300 Pares	<b>Guantes Plásticos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: guantes plásticos de protección grueso.</li> <li>• Material: polietileno (PE), polivinilo (PVC) o nitrilo sintético (según modelo).</li> <li>• Diseño: ambidiestros (aptos para ambas manos).</li> <li>• Tallas disponibles: S, M, L y XL.</li> <li>• Grosor: reforzado industrial.</li> <li>• Textura: lisa o con relieve antideslizante en algunos modelos.</li> <li>• Color: amarillo o negro.</li> <li>•</li> <li>• Longitud: corta (cubriendo hasta la muñeca) o media (cubriendo hasta el antebrazo).</li> <li>• Resistencia: a líquidos, grasas ligeras y contaminantes no peligrosos.</li> <li>• Impermeabilidad: 100 % en modelos de PVC o PE.</li> <li>• Uso recomendado: limpieza, manipulación de</li> </ul>	•

			<p>alimentos, higiene, laboratorios y trabajos livianos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibilidad: alta en modelos de nitrilo o PVC suave.</li> <li>• Sensibilidad táctil: media a alta según el material.</li> <li>• Ajuste: cómodo y adaptable a la mano.</li> <li>• Libre de látex (en algunos modelos para evitar alergias).</li> <li>• Uso: desechable o de corta duración.</li> <li>• Fácil colocación y retiro.</li> </ul>	
<b>14</b>	<b>100 cajas</b>	<b>Lima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: limas manuales para desbaste y acabado de superficies.</li> <li>• Material: acero al carbono templado o acero aleado de alta resistencia.</li> <li>• Dureza: tratadas térmicamente para alta resistencia al desgaste.</li> <li>• Tipo de corte: basto, semibasto y fino (según el acabado requerido).</li> <li>• Formas disponibles: plana, redonda, media caña, triangular y cuadrada.</li> <li>• Longitud: comúnmente entre 4” y 14” (pulgadas).</li> <li>• Mango: plástico, madera o goma ergonómica antideslizante.</li> <li>• Dientes: tallado</li> </ul>	•

			<p>simple o doble para mayor eficiencia de corte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso recomendado: metalurgia, carpintería, mecánica, herrería y mantenimiento.</li> <li>• Aplicación: desbaste, afinado y ajuste de piezas metálicas o plásticas.</li> <li>• Resistencia: alta durabilidad frente a fricción y uso continuo.</li> <li>• Acabado: superficie estriada para mayor remoción de material.</li> <li>• Agarre: mango cómodo para control preciso.</li> <li>• Mantenimiento: limpieza periódica para evitar obstrucción de viruta.</li> <li>• Presentación: unidades individuales o juegos de varias formas.</li> <li>• Peso: variable según tamaño y tipo.</li> </ul>	
15	100 Cajas	Machetes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de la hoja:</b> acero al carbono o acero inoxidable de alta resistencia.</li> <li>• <b>Dureza:</b> tratado térmicamente para mayor retención del filo.</li> <li>• <b>Longitud de la hoja:</b> aproximadamente 12" a 24" (pulgadas), según modelo.</li> <li>• <b>Espesor:</b> entre 1.5 mm y 3 mm.</li> <li>• <b>Tipo de filo:</b> liso o</li> </ul>	•

			<p>ligeramente curvo para corte eficiente de vegetación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mango:</b> madera, plástico o caucho antideslizante.</li> <li>• <b>Ergonomía:</b> diseño anatómico para mejor agarre y control.</li> <li>• <b>Acabado:</b> pulido o con recubrimiento anticorrosivo.</li> <li>• <b>Resistencia:</b> alta resistencia a impacto y desgaste.</li> <li>• <b>Uso recomendado:</b> agricultura, limpieza de maleza, jardinería y campo.</li> <li>• <b>Mantenimiento:</b> afilado periódico y limpieza para evitar corrosión.</li> <li>• <b>Funda:</b> algunos modelos incluyen protector de hoja.</li> <li>• <b>Tipo de hoja:</b> recta o curva según la aplicación.</li> <li>• <b>Durabilidad:</b> alta, dependiendo del cuidado y uso.</li> </ul> <p><b>Seguridad:</b> mango firme para evitar deslizamientos durante el trabajo.</p>	
16	1000 Unidades	Lentes Protectores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: lentes protectores de seguridad industrial.</li> <li>• Material de la lente: policarbonato de alta resistencia al impacto.</li> <li>• Tratamiento de lente: anti-impacto, anti-rayadura y opcional anti-empañante.</li> <li>• Protección: contra partículas, polvo, salpicaduras y fragmentos.</li> <li>• Protección UV:</li> </ul>	•

			<p>filtrado de rayos ultravioleta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño: tipo envolvente o clásico con cobertura lateral.</li> <li>• Color de lente: transparente, ámbar, gris o espejado según uso.</li> <li>• Montura: plástico flexible (nylon o PVC) o policarbonato.</li> <li>• Puente nasal: ergonómico y antideslizante.</li> <li>• Patillas: ajustables o flexibles para mayor comodidad.</li> <li>• Peso: ligero para uso prolongado.</li> <li>• Ventilación: directa o indirecta para reducir empañamiento.</li> <li>• Ajuste: cómodo y estable para diferentes tipos de rostro.</li> <li>• Uso recomendado: construcción, industria, laboratorio, carpintería y mantenimiento.</li> <li>• Compatibilidad: uso con cascos y otros equipos de protección personal (EPP).</li> <li>• Resistencia: impactos de baja y media energía.</li> <li>• Mantenimiento: limpieza con paño suave y soluciones no abrasivas.</li> <li>• Vida útil mínima de un (1) año</li> </ul>	
<b>17</b>	<b>100</b>	<b>Coa con palo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de producto: Coa</li> </ul>	•

	<b>Unidades</b>	<b>incluido</b>	<p>agrícola (herramienta manual de labranza).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de la hoja: acero al carbono o acero forjado de alta resistencia.</li> <li>• Forma de la hoja: plana, ancha y ligeramente curva o rectangular.</li> <li>• Espesor: entre 2 mm y 5 mm según uso.</li> <li>• Longitud del mango: aproximadamente 100 cm a 150 cm.</li> <li>• Material del mango: madera dura (como guayacán, pino tratado).</li> <li>• Fijación: unión firme con remaches, tornillos o encastre metálico.</li> <li>• Peso: balanceado para facilitar el trabajo en el suelo.</li> <li>• Acabado: pulido o con recubrimiento anticorrosivo.</li> <li>• Resistencia: alta resistencia al impacto y uso en suelos duros.</li> <li>• Uso recomendado: agricultura, limpieza de maleza, excavación ligera y preparación de terreno.</li> <li>• Ergonomía: diseño para uso manual prolongado sin fatiga excesiva.</li> <li>• Tipo de filo: puede incluir borde cortante o ligeramente afilado.</li> <li>• Durabilidad: alta, dependiendo del</li> </ul>
--	-----------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>mantenimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento: limpieza y afilado periódico de la hoja.</li> <li>• Seguridad: mango firme para evitar desprendimientos durante el uso.</li> </ul> <p>Aplicación: herramientas de campo y trabajos agrícolas generales.</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### 16.5 Metodología y criterios de evaluación de oferta económica

La evaluación de las propuestas económicas será bajo la metodología de Cumple / no cumple del presente pliego de condiciones.

Propuesta económica		
Criterio a evaluar	Documentación a evaluar	Cumple /No cumple
Declaración de “oferta libre de colusión”: El oferente debe incluir una declaración jurada o certificación que garantice que la oferta es auténtica, que ha sido realizada de buena fe y que se encuentra libre de cualquier tipo de conducta o práctica colusoria con otros proveedores.	Declaración Jurada	Sera calificado bajo la modalidad Cumple / No Cumple
Garantía de mantenimiento y Seriedad de la Oferta. Por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la oferta presentada. La vigencia de la garantía deberá ser desde el día 3/7/2026 hasta la suscripción del contrato en fecha 7/8/2026	Garantía de mantenimiento y seriedad de la oferta presentada	Sera calificado bajo la modalidad Cumple / No Cumple
Oferta económica presentada en pesos dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas, impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda y en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 sin alteraciones ni correcciones.	Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 presentado	Sera calificado bajo la modalidad Cumple / No Cumple

Precio por insumo	Cotización	Sera calificado bajo la modalidad Cumple / No Cumple
-------------------	------------	------------------------------------------------------

### 1. Criterio de adjudicación

El criterio de adjudicación para determinar la oferta más conveniente para este procedimiento de contratación es Adjudicación basada en menor precio, numeral 1 del art. 114 del decreto No. 52-26 y el art. 121 de la ley Núm.47-25.

Menor precio. Cuando la propuesta más conveniente deba determinarse a partir del menor precio, la institución contratante deberá evaluar en primer lugar la oferta técnica “Sobre A” bajo el criterio cumple o no cumple, y solo aquellas propuestas que cumplan con todos los criterios establecidos, serán habilitados para la apertura y evaluación de sus ofertas económicas (art. 121 de la ley no.47-25).

### 2. SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”

De conformidad con el decreto no. 52-26 este procedimiento “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE LIMPIEZA EXTERIOR Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCION DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYUNTAMIENTO”, con el número de Referencia ASDE-CCC-CP-2026-0009, la recepción, apertura y evaluación de las ofertas se llevará a cabo en dos etapas:

**Primera etapa,** Para la presentación y recepción de las ofertas técnicas y las ofertas económicas y la apertura y evaluación de las ofertas técnicas y;

**Segunda etapa,** La apertura y evaluación de las ofertas económicas.

Las ofertas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria en el SECP hasta 1/7/2026.

Cuando se trate de ofertas electrónicas recibidas por el SECP, el sistema de forma automática se registra la fecha y hora de la recepción de las ofertas, manteniéndolas encriptadas, sin posibilidad de que se conozca su contenido hasta que la institución contratante realice la apertura, en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades previsto en el presente pliego de condiciones.

Cuando se trate de ofertas en formato o soporte físico, la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas (UOCP) será responsable de recibirlas, custodiarlas y de elaborar y llevar registro de oferentes con nombre, fecha y hora. Cada oferente tendrá derecho a recibir un conduce de recepción de oferta entregada.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los sobres de los(as) oferentes/proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie en la fecha y/o en la hora señalada en el pliego de condiciones.

### **3. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A”**

La apertura de las ofertas técnicas recibidas ya sea en formato papel o electrónico se realizará en acto público en presencia del CCP y del (la) Notario Público actuante y de los (las) oferentes que deseen participar para quienes la asistencia será voluntaria y nunca obligatoria, en la fecha, lugar y hora establecidos en el cronograma de actividades.

Concluido el acto de apertura, el (la) Notario Público actuante dará por cerrado el mismo, indicando la hora de cierre. Las actas notariales deberán ser publicadas en el SECP a los fines de que estén disponibles para consulta de todos los interesados.

La apertura de las ofertas técnicas recibidas ya sea en formato físico o electrónico se realizará en acto público en presencia del CCP y de los (las) oferentes que deseen participar para quienes la asistencia será voluntaria y nunca obligatoria, en la fecha, lugar y hora establecidos en el cronograma de actividades.

En el acto de apertura se hará constar las ofertas tanto técnicas como económicas recibidas, tanto en formato o soporte Físico como electrónicamente vía la plataforma SECP, y se procederá a la apertura de las ofertas técnicas, según el orden en que hayan sido recibidas.

La UOCP elaborará el acto simple incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del acto apertura de las ofertas técnicas, si las hubiere. Las ofertas económicas “Sobres B” en formato o soporte físico, serán mantenidas bajo la custodia el titular de la dirección jurídica quien garantizará por los medios que sean necesarios, que no serán abiertas ni ponderadas hasta el día pautado para su apertura y evaluación conforme al cronograma de actividades.

### **4. Evaluación de ofertas técnicas “Sobre A”, aclaraciones y subsanación**

Los(as) peritos designados para la evaluación, procederán a la validación y verificación de los documentos de la oferta técnica o “Sobre A” evaluando conforme a la metodología y criterios establecido.

Los (as) peritos designados para la evaluación, procederán a la validación y verificación de los documentos de la propuesta técnica o “Sobre A” evaluando conforme a la metodología y criterios establecidos en la Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica “Sobre A”.

Ante duda sobre la información presentada, los(as) peritos podrán solicitar hasta antes de emitir el informe definitivo, mediante acto administrativo emitido por el CCP, y notificado por la UOCP al (la) oferente, las aclaraciones en los términos establecido en el artículo 102 y 103 de la ley 47-26, que considere necesarias y comprobar la veracidad de la información recibida, cursándole del mismo modo.

Los interesados podrán solicitar a la institución contratante aclaraciones acerca del pliego de condiciones hasta la fecha que coincida con el cincuenta por ciento (50%) del plazo para presentación de propuestas. Párrafo I.- La institución contratante deberá dar respuesta a tales solicitudes de manera inmediata, según el orden de recepción o la complejidad de la cuestión planteada y a más tardar en la fecha que represente el setenta y cinco por ciento (75%) del plazo previsto para la presentación de propuestas. Párrafo II.- Las aclaraciones se publicarán, sin indicar el origen de la solicitud, en el portal de la institución contratante y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas. (Ley núm. 47-25).

Los(as) peritos emitirán un *informe preliminar de evaluación técnica* en el cual se indicará si las ofertas cumplen con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad con la normativa (Artículo 119 del decreto 52-26).

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los(as) peritos procederán de conformidad con lo establecido el artículo 112 de la Ley núm. 47-25 y artículos 106 del Reglamento núm. 52-26, para solicitar, mediante acto administrativo emitido por el CCP, según corresponda y notificado por la UOCP al (la) oferente, las subsanaciones en el plazo previsto en el cronograma de actividades.

Al momento de remitir la documentación o información solicitada de naturaleza subsanable no se aceptara modificaciones que alteren el contenido esencial de la oferta, su precio o sus condiciones técnicas.

Este informe también será publicado en el SECP y notificado a todos(as) los(as) oferentes participantes y contendrá los elementos a subsanar y el resultado de la ponderación preliminar.

En el caso de aclaraciones, la respuesta del oferente debe limitarse estrictamente a explicar o precisar la información consultada, sin incorporar elementos nuevos ni modificar el contenido técnico o económico de la oferta.

## **5. Debida diligencia**

Ayuntamiento de Santo Domingo Este, para reducir la exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación técnica se llevará a cabo la debida diligencia a los oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, se reserva la facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente contratación a fin de:

- 1) Comprobar y verificar la identidad del proveedor sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes;
- 2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;
- 3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la administración pública, lavado de activos y otros;
- 4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes empresas en el procedimiento de contratación;
- 5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros;
- 6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de entidades competentes como Dirección General de Impuestos Internos o las Cámaras de Comercio y Producción, que administran el Registro Mercantil, entre otros;
- 7) Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, establecido en los artículos 38 Y 39 de la Ley Núm. 47-25.
- 8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios públicos de la organización para gestionar posibles conflictos de interés.
- 9) Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratación;

10) Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socia de una persona jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento.

11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de contratación, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se asocian a un mismo proponente.

Si durante la realización de la debida diligencia, se determina que el oferente está sujeto a inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha manipulado o falsificado documentos, así como participado en prácticas de colusión, coerción u obstrucción, la entidad contratante deberá comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedará descalificado. En consecuencia, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás acciones civiles, administrativas y penales que pudieran corresponder

## **6. Apertura y evaluación de las ofertas económicas “Sobre B”**

Posterior a la evaluación técnica y al conocer los oferentes habilitados para el examen de la propuesta económica se convocará nueva vez en la fecha establecida en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, a un acto público con el CCP y oferentes habilitados y el (la) Notario Público para abrir las ofertas económicas recibidas en formato o soporte papel y para descryptar las ofertas enviadas electrónicamente vía la plataforma SECP.

Se entregará a los(as) peritos las ofertas económicas para que las evalúen y recomienden la adjudicación conforme a la metodología y criterios establecidos en este pliego junto a la garantía de seriedad de la oferta. En la fase de evaluación de las ofertas económicas los peritos también podrán solicitar aclaraciones en los términos del artículo 123 del Reglamento núm. 52-26 vinculada a éstas, siempre que se realicen en el plazo establecido en el cronograma de actividades de este pliego. Del mismo modo, los peritos podrán aplicar correcciones de errores aritméticos, en los términos y condiciones del artículo 129 del citado Reglamento.

Dichas correcciones luego de realizadas deberán ser expresamente aceptadas por lo oferentes en los plazos establecidos en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones. Si el oferente no acepta las correcciones su oferta será rechazada lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación emitida por los peritos evaluadores designados.

Los resultados de la evaluación se presentarán mediante informe de evaluación de ofertas económicas informe pericial debidamente motivado y conforme al art. 118 del Decreto No. 52-26 con los detalles de la evaluación de cada oferta de forma individualizada, en el que se incluirá un reporte de lugares ocupados que indiquen el orden de preferencia, para fines de adjudicación y suplencia, ante un eventual incumplimiento del (la) adjudicatario(a), o en su defecto, se recomiende la declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento.

## **7. Subsanación de la garantía de seriedad de la oferta**

La garantía de seriedad de la oferta podrá ser subsanada en estos casos dos casos:

- 1) Contenga errores materiales
- 2) Se encuentre emitida en una moneda distinta a la solicitada en el pliego de condiciones.

Verificada una de estas situaciones, los(as) peritos deberán solicitar antes de emitir el informe de evaluación de ofertas económicas, mediante acto administrativo emitido por el CCP y notificado por la UOCP, que el (la) oferente subsane la garantía de seriedad de la oferta, quien deberá presentarla en el plazo señalado en el cronograma de actividades del pliego de condiciones, en caso contrario, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe.

#### 8. Confidencialidad de la evaluación

Revisión y aprobación del informe de evaluación de ofertas técnicas Artículo 120 del decreto 52-26.

El Comité de Contrataciones Públicas o el responsable del procedimiento, según corresponda, deben revisar y, si procede, aprobar el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas mediante un acto administrativo debidamente motivado.

El acto debe indicar los oferentes habilitados y los oferentes no habilitados a la fase de evaluación de la oferta económica o apertura del sobre B.

La información relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, solicitudes de aclaraciones y las evaluaciones realizadas por los peritos no serán reveladas a los oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en el procedimiento, hasta tanto el CCP haya aprobado los informes de evaluación de ofertas emitidos, los cuales deberán ser publicados en el SECP y notificados directamente a todos los oferentes participantes.

#### 8. Desempate de ofertas

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá a elegir la adjudicación mediante una selección al azar, tipo sorteo, el cual se llevará a cabo de manera pública, con los oferentes empatados, el CCP, y en presencia de Notario Público, quien certificará el acto.

#### 9. Soporte técnico

La institución, dispone los siguientes datos de contacto para soporte técnico durante el desarrollo del procedimiento de contratación:

<b>Nombre</b>	Samuel Familia
<b>Departamento</b>	Compras y Contrataciones
<b>Teléfonos</b>	(809) 788-7676 Ext 3060, 3055
<b>Correo Electrónico</b>	compras@asde.gov.do

#### 10. Confidencialidad de la evaluación

La información relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, solicitudes de aclaraciones y las evaluaciones realizadas por los peritos no serán reveladas a los oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en el procedimiento, hasta tanto el CCP haya aprobado los informes de evaluación de ofertas emitidos, los cuales deberán ser publicados en el SECP y notificarse

directamente a todos los oferentes participantes, de conformidad con los artículos 125 y 133 del Reglamento núm. 52-26.

## **11. Adjudicación**

El CCP luego del proceso de verificación y validación del informe de evaluación y recomendación de adjudicación emitido por los (as) peritos y, tras verificar que la evaluación se haya realizado con base en los criterios y condiciones establecidos en el pliego de condiciones, aprueban el informe y emiten el acto contentivo de la adjudicación. Tanto el informe de los peritos como el acta del CCP deberán publicarse inmediatamente en el SECP.

La UOCP deberá notificar el acto de adjudicación y sus anexos, si tuviese, incluido el informe de evaluación de los peritos a todos (as) los (as) oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades de este pliego.

En el evento de que el adjudicatario se negase de forma injustificada a presentar la garantía de fiel cumplimiento y a suscribir el contrato, el CCP, según aplique], ejecutará la garantía de seriedad de la oferta siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 205 del Reglamento núm. 52-26.

## **12. Garantías del fiel cumplimiento de contrato**

Para poder suscribir el contrato el (la) o los (las) adjudicatarios(as) deberán constituir previamente una garantía de fiel cumplimiento de contrato en favor de Ayuntamiento Santo Domingo Este, para asegurar que cumplirá con las condiciones y cláusulas establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato y que el servicio sea entregado de acuerdo con las condiciones y requisitos previstas en el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas, la oferta adjudicada y el propio contrato.

En esos casos, corresponderá al adjudicatario(a) presentar en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles una garantía de tipo Póliza de Fianza equivalente al cuatro por ciento (4 %) del monto de la adjudicación. Si se trata de un adjudicatario certificado como MIPYME, el equivalente será uno por ciento (1 %) del monto de la adjudicación y solo le será exigida la fianza de seguro. Si se trata de un adjudicatario extranjero, el plazo para presentar la garantía es de diez (10) días hábiles.

La garantía de fiel cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato, de conformidad con el art. 208 del Decreto no. 52-26. En ningún caso podrá vencer antes del cumplimiento pleno de todas las obligaciones contractuales, vigencia 3 meses.

Si el (la) o los (las) adjudicatarios(as) no presenta la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo señalado, se considerará una renuncia a la adjudicación que dará paso a que la institución contratante ejecute su garantía de seriedad de la oferta y proceda a realizar una adjudicación posterior al oferente que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de lugares ocupados.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta luego de la recepción conforme del servicio incluidas las obligaciones de seguridad social y tras ser constituida y presentada la garantía de vicios ocultos a favor de la institución contratante.

## **13. Adjudicaciones posteriores**

En caso de incumplimiento del(la) oferente adjudicatario, de no presentar la garantía de fiel cumplimiento o de rechazar suscribir el contrato, se procederá a solicitar, mediante **“Carta de Solicitud de Disponibilidad”**, al oferente en segundo lugar, de conformidad con el reporte de

lugares ocupados, que certifique si está en capacidad de suministrar los bienes ofertados. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de 5 días para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, el (la) Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, como se requiere en el numeral 10 para suscribir el contrato.

En caso de que el oferente en segundo lugar no acepte ejecutar el contrato, así como sucesivamente ninguno de los demás oferentes del reporte de lugares, el CCP declarará el procedimiento sin efecto, mediante acto administrativo debidamente motivado e iniciará la convocatoria a un nuevo procedimiento de selección.

## **14. SECCIÓN III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO**

### **1. Plazo para la suscripción del contrato**

El contrato entre **Ayuntamiento de Santo Domingo Este** y el(la) adjudicatario(a) deberá ser suscrito en la fecha que establece el cronograma de actividades del presente pliego, el cual no deberá ser mayor a diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, de conformidad con el artículo 134 del Reglamento 52-26.

### **15. Validez y perfeccionamiento del contrato**

El contrato será válido cuando para su suscripción se haya cumplido con ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de adjudicación y la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato hayan sido satisfechas.

El contrato se considerará perfeccionado una vez se publique por el SECP y en el portal institucional de **Ayuntamiento de Santo Domingo Este** en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles luego de su suscripción y, además, en el caso de las instituciones sujetas a la Ley núm. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno, se haya registrado en la Contraloría General de la República.

### **16. Gastos legales del contrato:**

En este procedimiento de contratación los gastos de la legalización de firmas del contrato resultante por parte del notario serán asumidos por el oferente que resulte adjudicado.

### **17. Vigencia del contrato**

La vigencia del Contrato será tres (3) meses, a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento y liquidación, de conformidad con el Cronograma de entregas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

### **18. Supervisor o responsable del contrato**

El **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, ha designado como supervisor o responsable del contrato a: **Taurys A. González**.

### **19. Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo (Si Aplica).**

El Ayuntamiento Santo Domingo Este, otorgara un treinta por ciento (30%) de anticipo a los oferentes certificados como MIPYME con la suscripción del contrato, correspondiente, en todas las

contrataciones con Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), sin necesidad de que sea presentada factura alguna según lo establecido en el artículo 174 de la Ley núm. 47-25.

El proveedor adjudicatario presentara una garantía de buen uso de anticipo, esta será devuelta cuando el (la) proveedor demuestre que cumplió con todas las obligaciones del contrato. El monto máximo que será devuelto debe ser igual al monto dado como anticipo.

## **20. Suspensión del contrato**

El Ayuntamiento Santo Domingo Este podrá ordenar la suspensión temporal del contrato mediante acto administrativo motivado suscrito por la máxima autoridad y notificado al (la) contratista.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), también podrá ordenar la suspensión del contrato como resultado de una medida cautelar impuesta en el marco del conocimiento de un recurso, investigación o inhabilitación. De acuerdo a las Ley núm. 47-25 y el decreto 52-26.

## **21. Modificación de los contratos**

Modificación de los contratos. Los contratos podrán ser modificados unilateralmente o de mutuo acuerdo, mediante adendas, cuando existan razones de interés público y bajo la forma y condiciones previstas en la presente ley, sus reglamentos de aplicación y los pliegos de condiciones, las modificaciones deberán ser publicadas en el SECP. Según lo estipulado en el artículo 149 de la ley no. 47-25.

## **22. Equilibrio económico y financiero del contrato**

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, adoptará todas las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato durante su ejecución. En el evento de que estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato, que afecte al contratista o a la institución, siempre que se origine por razones no imputables a la parte que reclama la afectación y que no tenía la obligación de soportar.

La afectación puede dar paso al derecho tanto al contratista como a la Ayuntamiento de Santo Domingo Este a procurar el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato con sus correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que provocan la ruptura del equilibrio económico se materialice, no significa que, automáticamente, se ha podido comprobar el daño económico para quien lo invoque.

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato, quien lo invoque deberá demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios establecidos por la Dirección General de contrataciones públicas por la ley no. 47-25 y el decreto no.52-26 de contrataciones públicas.

## **23. Condiciones de pago y retenciones**

Anticipo de pago a MIPYMES (Artículo 174 de la Ley núm. 47-25). El ayuntamiento Santo Domingo Este, otorgar un treinta por ciento (30%) de anticipo con la suscripción del contrato, orden de compra o de servicio correspondiente, en todas las contrataciones con Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), sin necesidad de que sea presentada factura alguna.

La suma restante será pagada en pagos parciales al proveedor, a partir de la entrega de los insumos contratados. Estos pagos se harán en un período no mayor de 60 días, contados a partir de que el proveedor remita al supervisor o responsable del contrato las facturas del servicio ofrecido. No está permitido que el proveedor reciba el pago total del servicio sin que el objeto del contrato se haya cumplido.

En caso de no ser MIPYME, los pagos se harán de manera parcial por la institución contratante, quien procederá a realizar pagos parciales a proveedor, a partir de la recepción de los bienes, los pagos se harán en un período no mayor de 90 días contados a partir de que el proveedor remita al supervisor o responsable del contrato las facturas de los bienes ofrecidos, con los soportes de lugar (conduce de entrega, y la evidencia de recepción).

No está permitido que el proveedor reciba el pago total de los bienes sin que el objeto del contrato se haya cumplido.

#### **24. Subcontratación**

El (la) contratista podrá subcontratar la ejecución de hasta el 45% del monto de las tareas comprendidas en este pliego de condiciones, con la previa y expresa autorización de la institución contratante de acuerdo con el numeral 2) del artículo 32 de la Ley núm. 47-25 y su Decreto de aplicación Núm.52-26.

El(la) oferente, al momento de presentar su oferta, debe indicar el detalle de la adquisición de los bienes que subcontrataría y las personas físicas o empresas que suministrarán cada uno de ellos, quienes no podrán estar en el régimen de inhabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley y sus modificaciones; en el entendido, que el(la) contratista será solidariamente responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los(as) subcontratistas, de sus empleados(as) o trabajadores(as).

#### **25. Recepción de los bienes**

Concluida la entrega de los bienes, el personal designado por la institución como responsable del contrato procederá a completar un acta de recepción provisional donde determine, a partir de las especificaciones técnicas, si los bienes adquiridos cumplieron o no con lo pactado.

La recepción se realizará periódicamente, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y como condición para tramitar los pagos al proveedor.

De existir cualquier anomalía con la entrega o posibles desperfectos o diferencias en los bienes ofertados y los recibidos por la institución contratante, y se tenga tiempo suficiente para que el proveedor corrija las faltas antes de que se cumpla el período en que se necesita, la institución deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles<sup>2</sup>, al proveedor para que subsane los defectos y proceda, en un plazo<sup>3</sup> no superior a dos (2) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.

En los casos donde el proveedor no haya cumplido con la corrección en los bienes o en la entrega de los mismos, antes del período en que la institución lo requería, esta deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles, el acta de no conformidad con la recepción de los bienes y, conforme con el

debido proceso, puede iniciar las medidas administrativas correspondientes por la falta del proveedor.

#### **26. Finalización del contrato**

El contrato finalizará por una de las siguientes condiciones que acontezca en el tiempo: **a)** Cumplimiento del objeto; **b)** por mutuo acuerdo entre las partes o; **c)** por las causas de resolución previstas en la ley no. 47-25 y el decreto no. 52-26.

#### **27. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.**

Se considerará incumplimiento del contrato las siguientes situaciones, sin perjuicio de aquellas contempladas en la normativa:

- a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes por causas imputables a éste por más de 2 días hábiles.
- b) El incumplimiento de la calidad de los bienes exigidas en las especificaciones técnicas, prevista en el presente pliego de condiciones;
- c) El suministro, prestación o entregas incompletas de las solicitadas y/o adjudicadas.

El incumplimiento del contrato por parte del (la) proveedor podrá suponer una causa de resolución del mismo, de conformidad con el artículo 190 del Reglamento de Aplicación, y además el (la) contratista ser pasible de las siguientes sanciones previstas en la Ley núm. 47-25 y su reglamento 52-26, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

#### **28. Penalidades por retraso**

Serán aplicadas las penalidades en caso de incumplimiento del contrato, conforme al artículo 230 numeral 3) del Reglamento núm. 52-26.

#### **29. Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado.**

La institución contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, contra el (la) oferente o contratista que ha cometido alguna de las infracciones regladas en el artículo 226 de la Ley núm. 47-25 y el decreto no.52-26.

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones administrativas referidas en los numerales 7) al 10) del indicado artículo, podrá ser iniciado de oficio por la DGCP, si en el cumplimiento de su función de verificar que se cumplan con las normas del SNCPP, identifica indicios de que han sido cometidas.

### **SECCIÓN IV: GENERALIDADES**

#### **2. Siglas y acrónimos**

CAP	Certificado de Apropiación Presupuestaria
CCPC	Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer
CCP	Comité de Contrataciones Públicas
DGCP	Dirección General de Contrataciones Públicas
PACC	Plan Anual de Compras y Contrataciones
MAE	Máxima Autoridad Ejecutiva

SECP	Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
SNCP	Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
SIGEF	Sistema de Información de la Gestión Financiera
UOCP	Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

### 30. Definiciones

Para la implementación e interpretación del presente pliego de condiciones estándar, las palabras y expresiones que se citan tienen el siguiente significado:

- 1) **Adjudicación:** Es el acto administrativo a través del cual la institución contratante selecciona al proveedor que haya presentado la mejor propuesta, de conformidad con los criterios de evaluación y los criterios de adjudicación fijados en un procedimiento de contratación pública.
- 2) **Bienes:** Son los objetos de cualquier índole, incluyendo las materias primas, los productos, los equipos, otros objetos en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de esos bienes, siempre que el valor de los servicios no exceda del de los propios bienes.
- 3) **Bienes comunes y estandarizados:** Son aquellos bienes que pueden ser objetivamente definidos por el mercado, de forma sencilla y corriente debido a que son regularmente comprados y utilizados por el sector privado, o que tienen especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
- 4) **Bienes no comunes ni estandarizados:** Son aquellos bienes que por sus características y especificaciones especiales no pueden ser considerados como comunes y estandarizados.
- 5) **Cedente:** Es el proveedor que efectúa la cesión de contrato.
- 6) **Cesión de contrato:** Es el mecanismo a través del cual se sustituye un proveedor que cede a un tercero la ejecución de prestaciones vinculadas a un contrato, bajo las condiciones previstas en la presente ley.
- 7) **Cesionario:** Es el tercero a favor de quien se cede la ejecución de prestaciones vinculadas a un contrato.
- 8) **Comité de Contrataciones Públicas:** Es la máxima instancia de la actividad contractual de las instituciones contratantes sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley.
- 9) **Consortios:** Son los acuerdos temporales que suscriben dos o más personas físicas o jurídicas con el objetivo común de participar en un procedimiento de contratación pública para realizar una obra o prestar servicios o suministrar bienes.
- 10) **Contratación pública:** Son los procedimientos administrativos que consisten en la celebración de contratos públicos adjudicados a personas físicas o jurídicas mediante procedimientos de selección para ejecutar obras y servicios o entregar bienes a los entes y órganos del Estado en ejercicio de una función administrativa.
- 11) **Contrato:** Es el documento jurídico vinculante que recoge el acuerdo de voluntad generadora de obligaciones, celebrado con los particulares por los entes y órganos del Estado en ejercicio de una función administrativa, para la realización de obras, suministro de bienes o prestación de servicios.
- 12) **Convocatoria:** Es el llamado público y formal a participar en un procedimiento de contratación pública.
- 13) **Criterios de evaluación:** Son las pautas, parámetros o directrices según las cuales la institución contratante valora y selecciona la propuesta más conveniente para la ejecución del contrato.
- 14) **Dirección General de Contrataciones:** Es el órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda.

- 15) **Especificaciones técnicas:** Son aquellas que describen los objetos a contratar atendiendo estrictamente a lo requerido por la institución contratante para satisfacer una necesidad, con fundamento en estudios previos realizados, sin incluir características que tiendan a favorecer a una marca o a un tipo de oferente en particular, buscando generar la más amplia competencia posible entre oferentes de diversas marcas y productos que puedan satisfacerla.
- 16) **Estudios previos:** Son los procedimientos que fundamentan la adecuada planificación del procedimiento de contratación a ser realizado y permite delimitar de manera preliminar el objeto y el presupuesto estimado del bien, servicio y obra a contratar.
- 17) **Etapas contractuales:** Son las distintas etapas en las que se desarrollan los procedimientos de contratación pública de conformidad con la organización y las especificaciones previstas en la presente ley.
- 18) **Excepciones a los procedimientos ordinarios:** Son las contrataciones que, por las circunstancias del caso o la naturaleza especial de éstas, justifican exceptuar la aplicación de los procedimientos ordinarios de selección, ya sea mediante una reducción de los plazos previstos o mediante una limitación de la competencia.
- 19) **Fondos públicos:** Son los recursos obtenidos a través de la recaudación de las personas físicas o jurídicas que tributan en la República Dominicana, del Presupuesto General del Estado, de financiamientos nacionales o internacionales, o cualquier otra modalidad lícita de obtención de fondos por parte de la Administración Pública, con un propósito o finalidad de carácter estatal.
- 20) **Fraccionamiento:** Es cuando en un lapso menor de tres (3) meses, contados a partir del primer día de la convocatoria, se realice otra convocatoria dentro del mismo año presupuestario para la compra o contratación de bienes, servicios u obras pertenecientes a un mismo rubro-clase.
- 21) **Institución contratante:** Es el ente, órgano, organismo o dependencia del sector público que lleva a cabo procedimientos de contratación en el uso de fondos públicos.
- 22) **Máxima autoridad:** Es el titular o representante legal de la institución contratante o quien tenga la autorización para suscribir en su representación contrataciones.
- 23) **Objeto contractual:** Consiste en el bien, servicio u obra mediante el cual la institución contratante busca satisfacer una determinada necesidad.
- 24) **Obra:** Es toda construcción, fabricación, recuperación o ampliación de un bien público que exija diseño.
- 25) **Obra adicional o complementaria:** Es aquella no considerada como parte del alcance físico inicial del objeto contractual; pero cuya realización resulta indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.
- 26) **Obra Compleja:** Es aquella obra que posee diseño conceptual o definitivo y conlleva una construcción de infraestructura a gran escala con dificultad técnica y que, dadas las prestaciones necesarias para su realización, requiere especial coordinación para su ejecución e involucrar múltiples disciplinas de ingeniería y tipologías de construcción, así como un seguimiento de especificaciones especiales, de forma que se garantice la correcta ejecución prevista del bien público.
- 27) **Obra de menor cuantía:** Es aquella que su construcción es de naturaleza común y es de una cuantía menor en comparación con las obras complejas y no complejas, la cual se encuentra por debajo del umbral específico para este tipo de contratación establecido en la presente ley, estas se refieren a construcciones menores, reconstrucciones, mejoramientos de obras existentes o adecuaciones correctivas, pudiendo ser de naturaleza vial, edificaciones, sanitarias, eléctricas o cualquier otra índole, lo cual debe implicar un proceso más simplificado en términos de procedimiento de selección y ejecución.

- 28) **Obra no compleja:** Es aquella que su construcción es de naturaleza regular u ordinaria, posea o no diseño definitivo y no requiere coordinación especial ni alta especialización técnica.
- 29) **Oferente:** Es la persona natural o jurídica que participa presentando propuesta en un procedimiento de selección para la contratación de bienes, obras y servicios.
- 30) **Orden de compra o servicio:** Es el documento mediante el cual la institución contratante formaliza, según corresponda, una contratación que deberá ser entregada debidamente firmada al proveedor para solicitar los bienes o servicios adjudicados.
- 31) **Plan Anual de Contrataciones:** Es el documento en el que se consignan los objetivos del proceso de formulación en la planificación, dando como resultado un programa detallado de todo lo que se requiere contratar durante un ejercicio presupuestario en las instituciones contratantes.
- 32) **Pliego de condiciones:** Es el documento que contiene las bases de los procedimientos de contratación, en el cual se indican los antecedentes, objetivos, alcances, requerimientos, planos para el caso de obras, especificaciones técnicas para el caso de bienes, servicios y obras, o términos de referencia para el caso de contratación de consultorías y de servicios profesionales, los requisitos de calificación y criterios de evaluación, así como las demás instrucciones y condiciones que guían a los interesados para la presentación de sus ofertas.
- 33) **Prácticas colusorias:** Son las actuaciones a través de las cuales dos o más proveedores conciertan voluntariamente alterar un escenario competitivo en un procedimiento de contratación, obteniendo beneficio de ello.
- 34) **Presupuesto estimado de la contratación:** Es el presupuesto identificado por la institución contratante, que incluye todos los gastos que se derivan del contrato, y que se expresan en precios unitarios de bienes, obras o servicios, el cual debe responder a un análisis que refleje la realidad del mercado y los resultados de los estudios previos correspondientes al proceso de contratación de que se trate.
- 35) **Propuesta más conveniente:** Es aquella que mejor satisfaga las necesidades de la institución contratante, dado que es la que ofrece una mejor relación calidad-costos, un menor costo del ciclo de vida o menor precio, de conformidad con los criterios de evaluación aplicados.
- 36) **Proveedor:** Es toda persona física o jurídica o consorcio a los que potencialmente se le pueda adjudicar un contrato y ejecutarlo.
- 37) **Registro de Proveedor del Estado:** Es la base de datos donde se registran documentos e informaciones de las personas físicas y jurídicas que tengan interés en presentar ofertas al Estado y también de aquellas que hayan resultado adjudicadas.
- 38) **Reparaciones menores:** Consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas filtraciones, arreglos de baños, restauración de pintura, reparación de instalaciones eléctricas, entre otras destinadas a la conservación del inmueble, siempre y cuando el monto total de las reparaciones no supere el umbral tope fijado por la Dirección General de Contrataciones Públicas para las contrataciones menores.
- 39) **Servicios:** Son aquellos consistentes en la prestación de actividades o serie de actividades como solución de problemas y necesidades de la institución contratante o del interés general, y que van dirigidas a la obtención de un resultado distinto a una obra o contrato de bienes.
- 40) **Servicios comunes y estandarizados:** Son aquellos que pueden ser objetivamente definidos por el mercado, de forma sencilla y corriente debido a que son regularmente adquiridos y utilizados por el sector privado, o que tienen especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
- 41) **Servicios de consultoría:** Son aquellos en los cuales la prestación consiste en un servicio no común ni estandarizado que tiene por objeto la elaboración de estudios para la identificación, planificación, realización y evaluación de proyectos, en sus niveles de

prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación; además de los contratos de consultoría, la supervisión y fiscalización de proyectos.

- 42) Servicios profesionales:** Son aquellos en los cuales la prestación consiste en un servicio no común ni estandarizado cuyo objeto implica el desarrollo de prestaciones identificables e intangibles que demandan un conocimiento intelectual cualificado, propio de los profesionales especializados en el área, y que implican la ejecución de actividades continuas tendentes a satisfacer necesidades de los entes y órganos relacionados con el normal cumplimiento de su función administrativa, bien sea acompañándolos, apoyándolos o asesorándolos.
- 43) Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas:** Es la herramienta tecnológica oficial y obligatoria para la implementación, gestión, monitoreo y control de los procedimientos de contratación pública, desde la planificación hasta el pago y liquidación de los contratos.
- 44) Subcontrato:** Es toda contratación efectuada por el proveedor con un tercero y cuyo objeto es la ejecución de una parte de las obligaciones derivadas de un contrato, de conformidad con las condiciones previstas en la presente ley.
- 45) Tienda Virtual:** Es la plataforma tecnológica administrada y gestionada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la cual se indicarán los bienes y servicios disponibles como consecuencia de su inclusión en un convenio marco.

### 31. Objetivo y alcance del pliego

El presente pliego establece un conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el procedimiento, **“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE LIMPIEZA EXTERIOR Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCION DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYUNTAMIENTO”**. Convocado por **Ayuntamiento de Santo Domingo Este** con el número de **Referencia: ASDE-CCC-CP-2026-0009**, así como el debido proceso que será llevado a cabo para la recepción, evaluación y determinación de la oferta más conveniente para fines de adjudicación y suscripción del contrato.

El pliego de condiciones se encuentra organizado en función de las instrucciones que debe suministrarse a los(as) oferentes para que puedan elaborar sus ofertas, conozcan cómo serán evaluados y las características y condiciones del contrato a suscribir.

### 32. Órgano y personas responsables del procedimiento de selección

Para la **“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE LIMPIEZA EXTERIOR Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCION DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYUNTAMIENTO”**, **Referencia: ASDE-CCC-CP-2026-0009**, el órgano responsable de la organización, conducción y ejecución es el CCP, que debe ser conformado dentro de la institución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Reglamento Aplicación 52-26.

El CCP considerando los criterios de competencia, experiencia en el área y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos del instructivo para la selección de peritos emitido por la DGCP<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Consultar instructivo emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas vigente, disponible en el enlace: <https://www.dgcp.gob.do>, sección “Sobre Nosotros”, apartado “Marco Legal”, “Instructivos”.

Los peritos designados no podrán tener conflicto de interés potencial ni real con los oferentes ni con el objeto de la contratación.

Los peritos designados deberán suscribir, previo a evaluar las ofertas, una declaración de que no tienen conocimiento de ningún hecho que genere un conflicto de interés real, potencial o aparente conforme al Código de Pautas de Ética e Integridad del SNCCP.

Si se comprueba la existencia de un conflicto de interés la institución **Ayuntamiento de Santo Domingo Este** podrá determinar si el conflicto no puede evitarse, neutralizarse, mitigarse o resolverse de otro modo, en cuyo caso el perito designado mediante acto motivado deberá ser sustituido y notificarse a los proponentes mediante circular del CCP mediante el SECP.

Todas las comunicaciones y solicitudes que realicen los (las) oferentes serán dirigidas al CCP como órgano deliberativo y decisorio de la compra o contratación de que se trate.

### **33. Marco normativo aplicable**

En este procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución, para la aplicación de la normativa vigente en contrataciones públicas, su interpretación o resolución de controversias e investigaciones, se aplicará el siguiente orden de prelación:

- 1) Constitución de la República Dominicana, proclamada el **27 de octubre de 2024**.
- 2) Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
- 3) Ley núm. 47-25 Contrataciones de Públicas
- 4) Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo de fecha 08 de agosto de 2013.
- 5) Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, aprobado mediante Decreto núm. 52-26.
- 6) Pliego de condiciones específicas, especificaciones técnicas, fichas técnicas, anexos, enmiendas y circulares;
- 7) Las ofertas;
- 8) La Adjudicación;
- 9) El contrato (**si aplica**) y;
- 10) La orden de compra.

De igual modo, les serán aplicables todas las normas, resoluciones, manuales, circulares, instructivos, guías u orientaciones emitidas por esta Dirección General, según corresponda.

### **34. Interpretaciones**

Para la interpretación del presente pliego y sus anexos, se siguen las siguientes reglas:

---

- 1) Cuando los términos están definidos en la normativa vigente o en el contrato, se interpretará en su sentido literal.
- 2) Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.
- 3) El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción, acuse de recibido o realizada a través de la plataforma SECP.
- 4) Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este pliego, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.
- 5) Las referencias a días se entenderán como días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y feriados, de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del artículo 20 de la Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos, salvo que expresamente se utilice la expresión de “días calendario”, en cuyo caso serán días calendario.

### **35. Idioma**

El idioma oficial del presente procedimiento es el castellano o español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el (la) interesado u oferente y el CCP deberán ser presentados en este idioma.

En ese sentido, se aclara para el (la) oferente que los documentos que acompañan sus ofertas deben presentarse en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por la autoridad competente, ya sea del país de procedencia o de la República Dominicana.

Cuando un(a) oferente no haya presentado la información traducida al idioma castellano, deberá aportarla durante la fase de subsanación.

### **36. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones**

El pliego de condiciones, así como los documentos que lo conforman (anexos, formularios, circulares, adendas/enmiendas, cronogramas de entrega, etc.) y el expediente electrónico, estarán disponibles para todas las personas interesadas, tanto en el SECP [www.portaltransaccional.gob.do](http://www.portaltransaccional.gob.do), como en la página web de la institución <http://ayuntamientosde.gob.do> a partir de la fecha de su convocatoria.

Constituye una obligación del (la) oferente consultar de manera permanente las precitadas direcciones electrónicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institución. No será admisible como excusa, el desconocimiento o desinformación por no consultar en tiempo oportuno.

### **37. Conocimiento y aceptación del pliego de condiciones**

Será responsabilidad del (la) oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del objeto del presente proceso de contratación, y realizar todas las evaluaciones que

sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.

En caso de que los bienes a suministrar requieran de alguna instalación, los oferentes podrán realizar una visita técnica al lugar, de manera que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. El hecho que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones **ni causa de descalificación en caso de que la institución contratante lo prevea en el cronograma de actividades**. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta de los oferentes. La institución contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar las inspecciones correspondientes.

El solo hecho de un(a) oferente participar presentando oferta, implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por sí mismo(a), por sus miembros, ejecutivos, y su representante legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, establecidos en el presente pliego de condiciones, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante entre los(as) oferentes y la institución contratante.

Si el (la) oferente omite suministrar alguna parte de la información requerida o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser su descalificación o la nulidad del contrato si el caso lo amerita.

### **38. Derecho a participar**

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera individual o en consorcio, que tenga conocimiento de este procedimiento tendrá derecho a participar, siempre y cuando reúna las condiciones siguientes:

- 1) Demuestre su plena capacidad conforme a los requisitos exigidos en el artículo 35 de la Ley Núm. 47-25 y sus modificaciones.
- 2) No se encuentre afectado por el régimen de prohibiciones o inhabilidades indicado en el artículos 37 y 38 de la Ley Núm. 47-25 y su Decreto Núm. 52-26;
- 3) Cumple con las condiciones de participación establecidas en este pliego de condiciones, adendas/enmiendas, circulares y en sus anexos (formularios, modelos de contratos, planos, presupuestos, estudios, etc., según aplique.).

**No se permite la múltiple participación, esto es, una persona física no podrá participar como persona física si la empresa en la que es socio también participa y viceversa. En ese sentido, los participantes que posean esta condición deben elegir inscribirse únicamente en una de sus calidades: persona física o jurídica en el procedimiento convocado. De igual manera, no podrán participar simultáneamente empresas que: 1) posean la misma identidad de socios o accionistas, o 2) coincidan en alguno de los socios. En ese sentido, deberán participar por una sola de las empresas.**

En cuanto a los consorcios, de conformidad con el párrafo II del artículo 5 de la Ley núm. 47-25 y sus modificaciones, las personas físicas o jurídicas que formasen parte de un consorcio o unión temporal de oferentes, no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro consorcio, en el presente procedimiento de contratación.

### **39. Prácticas prohibidas**

En el curso del procedimiento de selección la institución contratante puede advertir que alguno de los oferentes incumple alguna de las condiciones previstas en el numeral 11 sobre “Derecho a participar”, así como las prácticas corruptas o fraudulentas<sup>5</sup>, comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia como los acuerdos colusorios o carteles. También intentos de un Oferente/Proponente para influir en la evaluación de las ofertas o decisión de la adjudicación.

Lo anterior, **serán causales determinantes del rechazo de la propuesta** en cualquier estado del procedimiento de selección o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado sin perjuicio de las demás acciones administrativas, civiles o penales que establezcan las normas; lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación emitido por los peritos designados, según la fase en la que se encuentren. En ese tenor, la institución contratante deberá agotar el debido proceso y dejar constancia documental de la decisión de descalificación en el expediente de contratación.

#### **40. De los comportamientos violatorios, contrarios y restrictivos a la competencia.**

Los oferentes deberán respetar las disposiciones contenidas en la Ley núm. 42-08 promulgada en fecha 16 de enero de 2008 relativa a la Defensa a la Competencia, la cual tiene por objeto, con carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica, así como las establecidas en el artículo 11 de la Ley núm. 47-25 y sus modificaciones. Las violaciones a la Ley núm. 42-08 y al citado artículo 11 darán lugar a:

- a. La descalificación del oferente que lleve a cabo la conducta ya sea en condición de autor o cómplice de la misma.
- b. El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en cuestión, ya sea en calidad de autor o cómplice, rechazo que podrá establecerse en cualquier etapa del procedimiento de selección o la contratación en sentido general.
- c. La rescisión del contrato por parte de la institución contratante, más una acción en daños y perjuicios en contra del oferente por ante la jurisdicción competente.
- d. La denuncia del ilícito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de lugar.

De manera no limitativa, se entenderán como comportamientos violatorios, contrarios y restrictivos a la competencia los siguientes:

Las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, conforme se establece en el artículo 5 de la Ley núm. 42-08.

- a. Concertación o coordinación de las ofertas o la abstención en este proceso.

**b. La participación de empresas que posean accionistas en común, mismo domicilio en común y la misma unidad productiva, teléfonos, correos electrónicos, propuestas idénticas, errores o escrituras similares presentados por estas, entre otras.**

- c. El abuso de posición dominante, conforme se establece en el artículo 6 de la Ley núm. 42-08.

**d. La competencia desleal, conforme se establece en los artículos 10 y siguientes de la Ley núm. 42-08.**

**e. Los precios predatorios ofertados en cualquier procedimiento de selección o en una contratación bajo las excepciones de la Ley núm. 47-25 y su reglamento de aplicación, siendo los precios predatorios, aquellos establecidos de una manera excesivamente baja, más allá de los costos**

---

<sup>5</sup> Artículo 11 de la Ley núm. 47-25 y sus modificaciones.

razonables del oferente y que sin lugar a duda tienen por finalidad expulsar a los competidores fuera del mercado, o crear barreras de entrada para los potenciales nuevos competidores.

f. Cualquier tipo de conducta anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier tercero, relacionada con el procedimiento de selección o una contratación bajo las excepciones de la Ley núm. 47-25.

En este sentido, la institución contratante se compromete dentro del marco del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas (Si aplica), y, dando cumplimiento a las políticas emitidas por la DGCP, a realizar la Debida Diligencia, los fines de detectar los comportamientos violatorios a Ley núm. 47-25, así como la detección oportuna de los posibles conflictos de interés, y comportamientos contrarios y restrictivos a la libre competencia.

#### **41. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas**

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formularán los(as) interesados(as), sus representantes legales, o agentes autorizados a través del SECP o en físico mediante comunicación escrita presentada en la institución contratante dirigida al CCP dependiendo la modalidad de contratación, dentro del plazo previsto en el cronograma de actividades.

Las respuestas (ya sean a través de una circular o enmienda al pliego de condiciones) serán publicadas por la institución contratante en el SECP en el plazo previsto en el cronograma, así como por correo electrónico u otros medios, a todos quienes hayan mostrado interés en participar. Nótese que bajo la Ley núm. 47-25, la enmienda modifica el pliego de condiciones, mientras que la adenda modifica el contrato suscrito.

Ninguna aclaración verbal por parte de la institución podrá afectar el alcance y condiciones del pliego y sus anexos. Para estos efectos, sólo se tendrán como válidas las circulares y enmiendas al pliego de condiciones que sean publicadas en el SECP dentro del plazo permitido por la Ley y conforme al cronograma de actividades.

#### **42. Contratación pública responsable**

En el(los) contrato(s) suscrito(s) derivado(s) del presente procedimiento de selección, el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este** exigirá que el contratista ejecute el contrato público de manera responsable cumpliendo con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, con el régimen de seguridad y protección a sus trabajadores establecidas en las normas vigentes, con la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo en los términos y porcentajes requeridos por la Ley núm. 5-13, sobre discapacidad en la República Dominicana y cualquier otra normativa vinculada a la promoción y protección de los Derechos Humanos. Así como también se exigirá el cumplimiento de las normas de prevención, protección y uso sostenible del medio ambiente.

En caso de incumplimiento o violación por parte del contratista de sus obligaciones de contratación responsable al Ayuntamiento de Santo Domingo Este otorgará un plazo razonable para que el Contratista implemente las medidas correctivas correspondientes. Vencido el plazo sin que se haya regularizado la actuación al Ayuntamiento de Santo Domingo Este podrá declarar la resolución del contrato y el (la) contratista podrá ser pasible de las demás sanciones previstas en el artículo 226 de la Ley núm. 47-25 y sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

### 43. Firma digital

En consonancia con las disposiciones del artículo 19 de la Ley núm. 47-25, párrafo II del artículo 13 del Reglamento núm. 52-26, la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, la Resolución núm. 206-2022, la Circular núm. 012415 del Ministerio de Administración Pública (MAP), la Circular núm. DGCP44-PNP-2022-0006 sobre implementación de la firma digital, y la Resolución núm. IN-CGR-2023-007173 que establece las Directrices sobre los documentos firmados digitalmente a ser admitidos en el proceso de registro de contratos por ante la Contraloría General de la República (CGR), todos los documentos que componen el expediente administrativo de la contratación podrán ser firmados digitalmente, incluidas las ofertas y la suscripción de los contratos.

### 44. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidir las

Los(as) interesados(as) y oferentes tendrán derecho a presentar recursos administrativos como son los recursos de impugnación ante la institución contratante o recursos jerárquicos y solicitudes de investigación ante la DGCP, según corresponda, y en los términos o condiciones previstos en los artículos 67 y 72 en la Ley núm. 47-25 y sus modificaciones.

A tales fines, los(as) interesados(as) podrán consultar los requisitos, condiciones y plazos para formalizar sus reclamos, así como las acciones disponibles, incluso para cuando la institución hace silencio administrativo y no responde en tiempo oportuno, accediendo a las “*Guías para presentar Recursos, Denuncias y Solicitudes de Inhabilitación*” disponibles en el portal institucional de la DGCP, en el apartado “Marco Legal” en el siguiente enlace <https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/guias-del-sistema-nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-sncpp/>.

Los recursos administrativos son optativos, por lo que en cualquier caso el interesado u oferente podrá presentar reclamación ante la jurisdicción judicial.

Para los conflictos y controversias que susciten en la fase de ejecución contractual, entre la institución y el (la) contratista, la competencia está reservada para el Tribunal Superior Administrativo, en virtud del artículo 3 de la Ley 1494 de 1947. En razón de que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo, la excepción al fuero del Tribunal Superior Administrativo prevista para municipios del interior no resulta aplicable a este procedimiento.

**El plazo para los(as) interesados(as) impugnar el pliego de condiciones es de 10 días hábiles a partir de la convocatoria del procedimiento en el SECP; mientras que para los (as) oferentes presentar las acciones descritas será a partir de las notificaciones de los informes de evaluación de ofertas correspondiente, así como de la adjudicación.**

### 45. Comité de seguimiento

Los Comités de Seguimiento son entes independientes y autónomos, por lo que sus integrantes no tienen relación de dependencia con ninguna institución del Estado<sup>6</sup>. Los interesados podrán contactar al comité de **Ayuntamiento de Santo Domingo Este** a través de los siguientes datos:

---

<sup>6</sup> Artículo 3 del Decreto 426-21

Nombre de contacto: **Samuel Familia**  
Teléfono: (809) 788-7676 Ext 3060, 3055  
Correo electrónico: [compras@asde.gov.do](mailto:compras@asde.gov.do)

#### **46. Gestión de riesgos**

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha elaborado una matriz de gestión de riesgos para el presente procedimiento de contratación, la cual identifica, clasifica y establece medidas de mitigación frente a los riesgos legales, operativos, financieros, de corrupción, de colusión y reputacionales asociados. Dicha matriz se publica como documento anexo al expediente electrónico del procedimiento en el SECP y forma parte integral del presente pliego de condiciones.

#### **47. Anexos documentos estandarizados**

El(la) oferente presentará sus ofertas a través de los formularios y documentos estándar determinados en el presente pliego, los cuales se anexan como parte integral del mismo, a los fines de facilitar la evaluación de las ofertas por parte de los(as) peritos designados(as).

Se aclara que, en el evento de que un(a) oferente no presente su oferta en alguno de estos documentos estandarizados, esto no será motivo de rechazo de su oferta, ni será obstáculo para que los peritos la evalúen. A continuación, se mencionan los documentos de este procedimiento:

- 1) Formulario de presentación de oferta técnica SNCC.F.034
- 2) Modelo de Contrato de Suministro de Bienes (SNCC.C.023)
- 3) Compromiso ético para oferentes del Estado.
- 4) Compromiso ético fechado y firmado por todos los miembros del Comité de Contrataciones Públicas (CCP).